

PRIX-COURANT

Des Plantes de Serre et Plantes Vivaces

DES FRÈRES SIMON-LOUIS

CULTIVATEURS,

Membres de l'Académie nationale de Metz; des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Gand, d'Angers, de Bruges; de la Société pratique d'Agriculture et d'Horticulture de la Bavière-Rhénane; de la Société de Pomologie de Bohême; de la Société pour l'enseignement de l'Horticulture dans les Pays-Bas;

RUE D'ASFELD, 8, A METZ (Moselle).

TROISIÈME PARTIE.

VERZEICHNISS

Der Gewächshauspflanzen, Staudengewächse,

VON GEBRÜDER SIMON-LOUIS,

Kunst-und Handels-Gärtner,

Asfeld - Strasse, 8, in Metz (Moselle).

A CATALOGUE

of Greenhouse-Stove-Plants and Herbaceous-Plants.

SOLD BY SIMON-LOUIS FRÈRES,

Nursery and-Seedsman,

Asfeld-Street, 8, Metz (Moselle).

SERRE CHAUDE.

	fr. c.		fr. c.
Achimenes atrosanguinea.....	» 50	Chamærops humilis.....	2 »
— Boeckmanni (Regel).....	5 »	Chirita sinensis.....	1 »
— hirsuta —.....	5 »	Clerodendron Kœmpferi.....	5 »
— coccinea.....	» 50	— rubrum fl. simplici.....	1 »
— Escheriana.....	» 75	— splendens.....	1 »
— — sanguinea (Regel).....	2 »	Cleyera Japonica.....	1 »
— grandiflora.....	» 50	Clivia nobilis (Imatophyllum aitonii) 1 à 4	» 4 »
— gloxinœflora (fl. V. H.).....	2 »	Columnnea Schiedeana, longiflora....	1 »
— hirsuta.....	» 50	Coprosma Indica.....	1 »
— ignescens.....	» 75	Coronocarpus laevigatus.....	2 »
— Kleei.....	1 »	Cyrtanthera Ghiesbreghtii.....	1 »
— Liepmanii.....	» 50	Dichorisandra ovalifolia.....	2 à 4 »
— longiflora.....	» 50	Dracœna stricta.....	4 à 8 »
— — alba (Jauregia) bl ^{anc} nuan- cé, carmin, très-jolie.	2 »	Duranta Baumgardii.....	1 50
— — latiflora, fleur tr.-grande bleu foncé.....	» 75	Dyckia remotiflora.....	1 »
— — varietas.....	» 50	Echites purpurea.....	1 »
— patens.....	» 75	Eleocharis albus.....	2 »
— picta, Zebrina.....	» 50	Euphorbia Brœonii.....	1 »
— pygmaea.....	» 75	— fulgens, jacquiniflora.....	1 »
— rosea.....	» 50	— splendens.....	3 »
— rubida (Niphœa).....	» 75	Franciscea Hopeana.....	1 »
Æschinanthus grandiflorus.....	» 75	— hydrangœeformis.....	2 »
Alloplectus speciosus.....	3 »	— latifolia.....	1 »
Amaryllis longiflora.....	1 25	— Pohliana.....	1 »
— Johnsonii.....	1 50	Gardenia florida fl. pleno.....	» 50
— rosea grandiflora (Zephirantes).....	1 »	Geissomeria longiflora.....	1 »
— sarniensis (Pentlandia miniata).....	1 »	Gesneria discolor.....	2 »
— vittata.....	1 »	— Herberti.....	» 75
Ardisia crenulata.....	1 »	— macrorrhiza.....	1 »
Asclepias carnosa.....	1 »	— oblongata.....	1 »
Banisteria tenuis (stigmatophyllum) ..	1 »	— polyantha.....	3 »
Begonia discolor.....	» 50	— subalba.....	1 »
— diversifolia.....	» 75	— tubiflora.....	» 75
— Dregii.....	» 50	— Vargasii.....	2 »
— fuchsioïdes.....	» 75	— zebrina.....	» 50
— hydrocotilœfolia.....	» 50	Gloxinia alba sanguinea.....	» 75
— macrophylla.....	2 »	— comtesse Theresa Thun.....	» 75
— manicata.....	1 »	— cerina.....	» 75
— organa.....	1 50	— Fifyana.....	1 »
— sanguinea.....	1 »	— général Baudrand.....	2 »
— semperflorens.....	» 50	— hirsuta.....	» 75
— species du Brésil.....	1 »	— insignis.....	» 75
— zebrina.....	» 75	— Labiata (Barkaus).....	1 50
Bonapartia juncea.....	2 »	— Lowii.....	2 »
Brugmansia arbuscula.....	1 »	— maxima alba.....	» 75
— bicolor.....	1 »	— Passinghami.....	» 50
— floribunda.....	1 »	— prince Camille.....	1 50
Canna discolor.....	1 »	— reine des Belges.....	1 »
— variegata.....	1 »	— rubra.....	» 50
Centradenia rosea (Doncklaaria diversif.) » 50		— Teuchleri, rouge panaché bleu très-joli mais inconstant; il est plus souvent unicolore rouge ou bleu.....	1 »
Centropogon fastuosum.....	1 »		

Hibiscus Cameroni	» 75	Pitcairnia punicea	1 »
— puniceus	» 75	— undulata	2 »
Houttea calcarata	1 »	Poinciana Gillesii	1 »
Ipomea Learii	1 »	Porphyrocoma lancolata	1 »
— Sellowii, scabra	» 75	Rhodostoma Gardenioides	1 »
Jubœa spectabilis (Molina chinensis) ..	2 »	Rivinia loevis	» 75
Justicia carnea superba	» 50	Rochea falcata	50 à 2 »
— flavicomâ	» 50	— —	les 12. 5 »
Lantana aurantiaca	» 50	Rœlla elegans	» 75
— delicatissima	1 50	Ruellia formosa	» 50
— multiflora	1 »	— lilacina	» 75
— Sellowii	» 50	— maculata	1 »
— species gigantea	1 »	Russelia juncea	» 75
Lobelia nitida	1 »	Strelizia Reginœ	10 »
Luhea caracasana	5 »	Stigmatophyllum ciliatum	1 »
Manettia bicolor	1 »	Tetranema mexicana	» 50
Nepenthes distillatoria	5 à 10 »	Thumbergia coccinea	» 75
Nematanthus Guillemianus	» 75	Torenia asiatica	» 50
Passiflora alata	» 75	— scabra	» 50
Pentlandia (voir amaryllis)		Tradescantia Zebrina	» 50
Phoenix dactylifera	2 »	Vinca alba	» 50
Physianthus undulatus	1 »	— rosea	» 50
Pitcairnia fulgens	3 »		

Orchidées.

Aeropera Loddigesii	2 à 5 »	Oncidium leucochilum	5 à 10 »
Cypripidium insigne	2 »	Stanhopea tigrina	10 »
Epidendron elongatum	2 »	Vanda teres	20 »
Limodorum Tankervilleæ	1 50	Zygopetalum Mackayi	5 »

Fougères et Licopodes.

Adiantum pubescens	1 50	Lycopodium denticulatum	» 75
Blechnum rigidum	1 50	— stoloniferum	» 50
Lycopodium cordifolium	» 75	— veticulosum	1 »

SERRE FROIDE.

Abelia floribunda (Vesalia)	1 »	Acacia decipiens	2 »
Abutilon Bedfordianum	» 50	— glaucescens glamophyll., 75° à ..	1 50
— aurantiacum	1 »	— lineata	50° à 1 »
— pœoniiflorum	» 50	— lophanta	75° à 2 »
— striatum	» 50	— longifolia	1 »
— venosum	» 50	— longissima glauca	1 à 5 »
Acacia alata	1 »	— oleifolia	50° à 1 »
— armata	50° à 1 »	— paradoxa	» 75
— calamifolia	1 »	— pendula	1 50
— cordata	50° à 1 »	— platyptera	2 »
— cultriformis	1 à 5 »	— — glabra	1 »
— dealbata	1 à 4 »	— prostrata	1 »
— dentifera	1 à 2 »	— pubescens	2 »

Acacia pulchella.....	1 »	Bossiaea cordata fort.....	12 »
— vestita (conspicua).....	1 à 5 »	— paucifolia.....	1 »
— verticillata.....	1 à 2 »	— ruffa.....	50° à 1 »
Adenandra uniflora.....	1 »	— thymifolia.....	» 50
— glauca.....	2 à 5 »	Bouvardia leiantha.....	1 »
Ageratum glaucum.....	» 50	— mollis.....	» 50
Agnostis sinuata.....	10 à 75 »	— splendens.....	» 75
Alona cœlestis.....	1 »	Brachysema platyptera.....	1 à 3 »
Aralia capitata.....	25 »	— undulata.....	1 »
— crassifolia vera.....	15 »	Brunia ericoïdes.....	50° à 1 »
— digitata.....	4 à 8 »	— superba.....	50° à 1 »
— diversifolia, trifoliata.....	6 à 10 »	Burchellia capensis.....	1 »
— pinnata.....	4 »	Burtonia conferta (violacea).....	1 »
— Schœfferii.....	5 à 10 »	Calandrinia umbellata (superbe).....	1 »
Arbutus andrachne.....	2 »	Calceolaria, semis, la pièce 1 ^{re} , la douz.....	5 »
— — rotundifolia.....	3 »	— albiflora.....	» 75
— — serratifolia.....	3 »	— amplexicaulis.....	» 75
— canariensis, longifolia.....	3 »	— cuneifolia.....	1 »
— discolor (arctostaphylos).....	2 »	— Hendersoni.....	» 75
— farinosus.....	3 »	Callicoma serratifolia.....	1 à 2 »
— integrifolius.....	4 »	Calothamnus pinifolius.....	1 à 2 »
— magnificus.....	3 »	Canna discolor.....	1 »
— pilosus.....	2 »	Cantua bicolor (buxifolia).....	1 »
— unedo.....	1 »	Casuarina stricta.....	1 »
— — salicifolius.....	1 50	Cestrum aurantiacum.....	50° à 2 »
Ardisia Japonica.....	1 »	— candidum.....	1 »
Arduinia bispinosa.....	1 »	Chœnestes lanceolata (Iochroma).....	1 50
Astelia Banksii.....	1 »	Chironia floribunda.....	» 50
Banksia brunioides.....	5 à 15 »	— — jasminoïdes.....	» 75
— grandis.....	10 à 20 »	Chirokonia myoporoides.....	2 »
— Hookerii.....	30 »	Chorizema acuta.....	1 à 2 »
— Hugelii.....	20 »	— cordata.....	1 »
— latifolia fort.....	5 »	— Dicksonii.....	1 à 2 »
— littoralis.....	5 à 15 »	— ericæfolia.....	50° à 2 »
— marcescens.....	5 à 15 »	— Henchmannii.....	1 à 2 »
— media.....	5 à 20 »	— oppositifolia (Gastrolobium spi-	
— Menziesii.....	10 à 25 »	— nosum.....	1 à 3 »
— nutans.....	10 »	— rhumbeum.....	1 »
— occidentalis.....	12 »	— rotundifolia.....	50° à 2 »
— pulchella.....	1 à 5 »	— triangularis vera.....	1 à 3 »
— quercifolia.....	10 »	— varia.....	50° à 2 »
— repens.....	30 »	— — elegans.....	75° à 2 »
— sphaerocarpha.....	2 à 15 »	Cineraria, de semis.....	» 50
— spinulosa.....	5 à 12 »	Citrus australis.....	1 50
Baufortia decussata.....	1 à 3 »	— sinensis.....	1 à 2 »
— splendens.....	75° à 1 50	— (orangers), div. bonnes espèces,	
Bignonia australis.....	1 »	de 0 ^m 50 ^c ,... 2 à 3 »	
— capensis.....	1 »	— — de 1 ^m à 1 ^m 50, belle	
— capreolata.....	1 »	couronne... 10 à 15 »	
— jasminoïdes (Tecoma).....	1 »	— — très-forts et beaux	
— — rubra.....	2 »	en caisse..... 100 »	
— Manglesi.....	1 »	— à feuilles de myrthe..... 2 à 5 »	
— mollissima.....	2 »	Clematis (voir catalogue, 1 ^{re} partie).....	
— picta (speciosa).....	1 à 2 »	Cleyera japonica.....	3 »
Borreria alata.....	1 »	Clethra arborea.....	1 »
— crenulata.....	1 à 2 »	— — foliis variegatis.....	1 »
— denticulata.....	50° à 1 50	— — mexicana (ferruginea).....	2 à 4 »
— viminea.....	50° à 1 50	Clanthus puniceus.....	» 50

Cobea scandens.....	» 50	Dillwynia pungens.....	1 à 2 »
Coronilla glauca.....	» 50	Diosma ambigua.....	50° à 1 50
— — fol. variegatis.....	» 50	— purpurea.....	» 50
Correa alba.....	» 50	— crenata.....	1 à 2 »
— — la douzaine.....	5 »	— cordata.....	50° à 1 »
— — ochroleuca.....	1 »	Dioclea glycinoides (Kennedia splen-	
— — superba.....	1 »	dens).....	1 »
— Alexandrina.....	1 »	Diplacus puniceus.....	» 50
— Cavendishii.....	1 »	Diplazena Dampierii.....	1 à 3 »
— color dilacca.....	1 »	Diporidium atropurpureum.....	2 »
— elegans.....	1 »	Dracophyllum Hugelii.....	5 à 20 »
— Grevilleae.....	1 »	Dryandra armata.....	20 »
— longiflora.....	50° à 1 »	— plumosa.....	20 à 40 »
— Milneri triumphans.....	1 »	— proteoides.....	40 »
— ruffa (ferruginea).....	» 75	Ecremocarpus scaber (calampelis)....	» 50
— rosea superba.....	1 »	Elichrysum humile.....	1 »
— sericea.....	1 »	— proliferum.....	1 »
— tricolor.....	1 »	— sesamoides.....	1 »
— ventricosa.....	2 »	— sectabile.....	50° à 1 »
Crowea saligna.....	1 à 3 »	Enkianthus quinqueflorus.....	3 à 8 »
Cuphea Donkelarii.....	» 30	— reticulatus.....	2 à 5 »
— miniata ardens.....	» 50	Epacris Atleana.....	1 à 3 »
— — eximia.....	» 50	— attenuata alba.....	2 »
— platycentra.....	» 25	— campanulata alba.....	2 »
— purpurea.....	» 25	— elegans.....	1 à 3 »
— species de Guatamala.....	» 75	— hyacinthiflora.....	4 »
— strigulosa.....	» 25	— impressa.....	1 à 4 »
— verticillata (Linden).....	2 »	— impressa argyrantha.....	4 »
Curtisia faginea.....	1 »	— — rosea.....	2 »
Cyclamen autumnale album.....	» 50	— — variabilis.....	2 »
— — les 12.....	3 à 5 »	— laevigata.....	3 »
— — purpureum.....	» 50	— longiflora splendens.....	3 »
— — les 12, 3 à.....	5 »	— miniata.....	3 »
— europeum.....	» 50	— Reedi.....	3 »
— persicum album.....	50° à 1 50	— Vilmoreana.....	3 »
— — les 12.....	3 à 8 »	Erica arborea.....	1 »
Daphne alsacea.....	2 »	— Blandfordiana.....	1 »
— Auchlandii.....	1 50	— costata superba.....	1 à 3 »
— collina.....	1 »	— curviflora.....	1 50
— — australis.....	1 »	— cylindrica superba.....	1 50
— Delphina.....	1 »	— discolor.....	2 »
— gnidium.....	1 »	— Everana superba.....	2 »
— Indica.....	1 »	— — pilosa.....	2 »
— — marginata.....	1 50	— gracilis vernalis.....	1 »
— japonica.....	1 50	— herbacea.....	» 50
— Lahayana, versaliensis.....	1 50	— intermedia.....	2 »
— Lutejana.....	1 50	— jasminiflora alba.....	3 »
— oleifolia.....	1 »	— laevis-alba.....	1 »
— Pontica.....	1 50	— Linnea varia.....	2 »
— — rubra.....	1 50	— linneoides.....	1 »
— Tarton rayra.....	1 50	— mammosa purpurea.....	1 50
Daviesia cornuta (physioides)....	1 à 2 »	— mediteranea.....	» 50
— floribunda, latifolia.....	5 »	— melanthera.....	2 à 5 »
— glauca.....	50° à 2 »	— orbicularis.....	1 50
— ulicina.....	50° à 2 »	— ovata.....	2 »
— umbellata.....	1 à 2 »	— parviflora corrineae.....	2 »
Dillenia scandens.....	1 »	— Patersonii.....	2 »
Dillwynia cynerascens.....	1 à 2 »	— persoluta alba.....	1 »

<i>Erica perspicua</i>	2 »	<i>Grevillea triternata</i>	1 à 2 »
— <i>pistillaris</i>	1 »	<i>Gunnera scabra</i>	3 »
— <i>polytrichifolia</i>	1 »	<i>Habrotamnus corymbosus</i>	1 »
— <i>rubra calix</i>	3 «	— <i>cyaneus</i>	» 75
— <i>Spearmannia</i>	1 50	— <i>elegans</i>	» 50
— <i>simplicifolia</i>	1 »	— <i>fasciculatus</i>	» 50
— <i>translucens rosea</i>	2 »	<i>Hakea Baxterii</i>	1 »
— — <i>rubra</i>	2 »	— <i>cristata</i>	1 »
— <i>ventricosa globosa</i>	2 »	— <i>dentata</i>	1 »
— — <i>Juliana</i>	2 »	— <i>glaucescens</i>	1 »
— — <i>superba</i>	1 50	— <i>repanda</i>	» 75
— — <i>stricta</i>	3 »	— <i>rigida</i>	1 »
— — <i>tricolor</i>	3 »	— <i>suaveolens</i>	50° à 1 »
— <i>versicolor glutinosa</i>	1 à 3 »	<i>Hardenbergia macrophylla</i> (Kennedia)	1 »
— <i>vestita purpurea</i>	2 »	<i>Heberladus biflorus</i>	1 »
— <i>vulgaris flore pleno</i>	50° à 1 »	<i>Heliotropium corymbosum</i>	1 »
<i>Eriostemon buxifolium</i>	5 à 10 »	— <i>grisau</i>	» 75
— <i>myoporoides</i>	2 à 5 »	— <i>souvenir de Liège</i>	» 75
— <i>scabrum</i>	3 à 8 »	— <i>triomphe de Liège</i>	» 50
<i>Erythrina crista galli</i>	50° à 2 »	— <i>Voltaireanum</i>	» 50
— <i>Humei</i>	1 à 4 »	— <i>les 5 variétés pour</i>	2 »
— <i>versicolor</i>	75° à 3 »	— <i>les 25 variés pour</i>	7 »
<i>Escallonia Montevidense</i>	1 »	<i>Hibbertia perfoliata</i>	» 50
— <i>rubra</i>	50° à 1 »	<i>Hoitzia coccinea</i>	» 50
<i>Euchylus oboordatus</i>	1 à 2 »	<i>Houstonia coccinea</i>	» 50
<i>Eugenia australis</i>	1 »	<i>Hovea elliptica</i>	1 »
<i>Eutaxia floribunda</i>	50° à 1 »	— <i>illicifolia</i>	10 »
— <i>myrtifolia</i>	50° à 1 »	— <i>pungens</i>	1 à 4 »
<i>Evonymus citrifolius</i>	2 »	— — <i>major</i>	2 à 5 »
— <i>fimbriatus</i>	1 »	— <i>purpurea</i>	1 »
— <i>japonicus</i>	» 75	— <i>trifoliata</i>	2 »
— — <i>fol. arg. varieg.</i>	1 »	<i>Hydrangea hortensis</i>	50° à 1 50
— — <i>fol. aureo</i> —	1 »	— —	les 12 5 »
— <i>tingens</i>	1 »	<i>Hypericum grandiflorum</i>	» 50
<i>Fabiana imbricata</i>	50° à 1 »	— <i>rosmarinifolium</i>	» 50
<i>Fagus Cuninghamii</i>	2 à 5 »	<i>Illicium anisatum</i>	» 50
<i>Ficus australis</i>	1 »	— <i>floridanum</i>	1 »
<i>Forsythia viridissima</i>	1 »	— <i>religiosum</i>	2 »
<i>Fuchsia</i> (voir collection spéciale).		<i>Indigofera australis</i>	1 »
<i>Gastrolobium vimineum</i>	1 »	<i>Iris fimbriata</i>	1 »
<i>Genista rhodaphne</i>	» 50	<i>Jasminum Azoricum</i>	1 »
<i>Globularia longifolia</i>	1 »	— <i>glaucum</i>	1 »
<i>Glycine bimaculata</i>	50° à 1 »	— <i>heterophyllum</i>	1 »
— <i>ovata (purpurea)</i>	1 »	— <i>hispanicum</i>	1 à 2 »
<i>Gnaphalium ericoïdes</i>	» 50	— <i>officinale</i>	» 50
— <i>grandiflorum</i>	1 »	— — <i>foliis variegatis</i>	1 »
<i>Gnidia pinifolia</i>	1 »	— <i>revolutum foliis variegatis</i>	1 50
— <i>simplex</i>	» 50	— <i>triumphans</i>	50° à 1 »
<i>Gomphia illicifolia</i>	2 »	— <i>undulatum</i>	1 »
<i>Gompholobium ericoïdes</i>	1 »	<i>Kadsura japonica</i>	» 50
<i>Grevillea acanthifolia</i>	1 à 4 »	<i>Kennedia Baumannii</i>	1 »
— <i>Bauerii</i>	1 »	— <i>dilatata (Zychia)</i>	1 »
— <i>Drummondii</i>	1 »	— <i>lucida</i>	1 »
— <i>Manglesii</i>	1 »	— <i>Mariattæ</i>	50° à 1 »
— <i>robusta</i>	5 à 20 »	— <i>nigricans</i>	1 »
— <i>rosmarinifolia</i>	1 »	— <i>rotundifolia (Zychia)</i>	1 à 2 »
— <i>sulphurea fort.</i>	1 »	— <i>Stirlengii (Physolobium)</i>	» 50
— <i>Thellemannii (absyntifolia)</i>	1 »	— <i>tomentosa</i>	1 »
		— <i>tricolor (Zychia)</i>	1 »

Labichia punctata.....	1 »	Mirbelia rubiæfolia.....	50° à 2 »
Lachnea conglomerata.....	3 »	Myoporum parviflorum.....	1 »
— eriocephala.....	50° à 1 »	Myrsine retosa.....	» 50
— purpurea.....	1 à 3 »	Myrthus hybrida.....	1 »
Lambertia echinata.....	1 à 2 »	— macrophylla.....	1 »
— formosa.....	1 50	— microphylla.....	» 75
— inermis.....	1 à 1 50	— tenuifolia.....	» 50
Lasiopetalum argenteum.....	1 »	— communis flore pleno..	75° à 2 »
— pulchellum.....	» 50	Niremburgia augustifolia.....	» 50
— quercifolium.....	» 50	Oryganum siphyliticoïdes.....	» 50
Laurus caroliniana.....	1 à 2 »	Othonna pectinata.....	1 »
— chiloënsis.....	1 à 4 »	Oxalis bipunctata, martiana.	
— glaucus.....	3 »	— cernea.	
— nobilis foliis variegatis.....	1 50	— digitata flava.	
— — melissæfolia.....	2 »	— floribunda.	
— — salicifolia.....	1 50	— grandiflora alba.	
— — undulata.....	2 »	— — rosea, Bownii.	
— persea.....	3 à 6 »	— hirta.	
Lechenaultia biloba.....	» 50	— lupinifolia.	
— formosa.....	50° à 1 »	La pièce.....	» 25
— — les 12.....	4 »	Les 8 variétés.....	1 50
— multicolor.....	» 75	Oxylobium acutum.....	1 à 3 »
Leptospermum grandiflorum... 50° à 1 »		— capitatum.....	1 »
Leucopogon Cunninghamii.....	1 à 10 »	— cordifolium.....	» 50
— verticillatum verum, 2 à 10 »		— ellipticum.....	1 à 3 »
Liparia sphaerica.....	1 »	— purpureum.....	1 »
Lithospermum rosmarinifolium.....	1 »	— retusum.....	1 à 3 »
Lobelia nitida.....	1 »	Parsonia de Nouvelle-Zélande..	50° à 1 »
Lomatia glauca.....	50° à 1 »	— heterophylla.....	50° à 1 »
— illicifolia.....	1 50	Passiflora cœrulea.....	» 50
— longifolia.....	1 »	Petasostylis nigrescens (Lisianthus)..	2 50
— silaifolia.....	1 50	Petrophylla pulchella.....	2 »
Lophospermum Jacksoni.....	» 75	Pharbitis nova species.....	2 »
— scandens.....	» 50	Phyllica ericoïdes.....	50° à 1 50
Lychnis Bungeana.....	1 »	— plumosa.....	1 à 2 »
Lysinema odoratissima.....	1 »	Phlomis Leonurus.....	» 50
Magnolia fuscata.....	2 »	Phormium tenax.....	1 50
— grandiflora.....	50° à 2 »	Pimelea decussata.....	50° à 2 »
— — Exoniensis.....	2 50	— — les 25.....	10 »
— — longifolia.....	3 »	— — rubra.....	1 »
— — obtusifolia.....	3 »	— Hendersonii vera.....	1 à 3 »
— — rotundifolia.....	2 50	— hypericifolia (ligustrina).....	» 50
— — stricta.....	2 50	— linifolia.....	1 à 2 »
— — tomentosa.....	2 50	— spectabilis.....	1 à 4 »
Malva Creana.....	» 50	— — les 12.....	10 »
Manettia bicolor.....	1 »	— Verschaffeltiana.....	2 »
Maurandia Backleyana.....	» 50	Piptanthus nepalensis.....	1 »
— pulchella.....	» 50	Pittosporum chinense, tobira.....	1 »
— albiflora.....	» 50	— — Fol. variegatis.....	1 »
Melaleuca microphylla.....	1 »	— eryocarpum.....	1 à 2 »
— pulchella.....	1 »	— Mayii.....	1 »
Melianthus coccineus.....	1 »	— undulatum.....	1 »
Menispermum laurifolium.....	1 »	Platylobium formosum.....	2 »
Metrosideros albida, macrophylla... 1 50		— triangulare.....	1 »
— augustifolia.....	1 »	Plumbago capensis.....	» 50
— lophanta.....	1 »	— Larpentæ.....	» 75
— semperflorens.....	50° à 2 50	— — les 12.....	6 »
Micania scandens.....	» 50		

Podalyria sericea.....	1 »	Statice Dickensonii (grandiflora) 1 à 2 »	
Podolobium heterophyllum.....	1 à 2 »	— macropetala.....	1 »
Polygala cordifolia.....	50° à 2 »	— monopetala.....	1 »
— Dalmaisiana.....	» 75	— mucronata.....	1 »
— grandis.....	50° à 2 »	— purpurea.....	1 à 2 »
— grandiflora (speciosa) ...	50° à 2 50	Stenanthera pinifolia.....	1 à 3 »
— — les 12.....	5 à 10 »	Stenochylus canescens.....	1 »
— Heysterii.....	» 75	Stevia Lindleyana.....	» 75
— mixta.....	» 75	— ovata.....	» 75
Pontederia cordata (P. aquatique)...	2 »	Stylidium adnatum.....	» 50
Primula sinensis.....	» 50	— fasciculare.....	» 50
— — alba.....	» 50	Styphelia viridiflora.....	1 »
— — — plena.....	3 à 5 »	Swainsonia purpurea.....	« 50
— — fimbriata alba.....	1 »	Tacsonia mollissima.....	1 »
— — — rubra.....	1 »	— species de Colombie.....	2 »
— — rubra plena.....	3 à 5 »	Tasmania aromatica.....	1 »
— — variegata.....	» 75	Tecoma (voir <i>Bignonia</i>).	
— — — les 12.....	6 »	Templetonia glauca.....	50 à 1 50
Pronaya elegans.....	2 »	— retusa.....	1 »
Prostanthera violacea.....	» 50	Tetranthera japonica.....	2 »
Protea cineroides.....	2 »	Thomasia (voir <i>Lasiopetalum</i>).	
— plumosa.....	1 à 3 »	Tremandra Hugelii.....	50 à 1 »
— saligna.....	2 »	— verticillata.....	1 »
— speciosa rubra.....	2 »	Triptilion spinosum.....	2 »
Psoralea aculeata.....	1 »	Tritoma uvaria.....	2 »
Pultenæa candida.....	1 »	Tropæolum flore pleno.....	» 50
— daphnoïdes.....	1 »	— Lobbianum.....	» 50
— stricta.....	1 »	— Moritzianum major.....	» 50
— subumbellata (capitata).....	1 »	— pentaphyllum.....	» 50
Quadria heterophylla (Guevina) ..	3 à 15 »	— Schutterianum.....	» 50
Raphiolepis salicifolia.....	2 »	— Smithii.....	» 75
Salvia azurea.....	» 50	— tuberosum.....	» 25
— — compacta.....	» 75	Trymalium ellipticum.....	» 50
— cardinalis.....	» 50	— odoratissimum.....	» 50
— gesnerioflora.....	» 75	Twedia cœrulea.....	» 50
— oppositiflora.....	» 75	— villosa.....	1 »
— patens.....	» 50	Veltheimia viridiflora.....	1 »
— — alba.....	» 75	Vernonia novaboracensis.....	1 »
— prunelloïdes.....	» 50	Veronica speciosa.....	» 50
— splendens.....	» 50	— salicifolia.....	» 50
— tubiflora.....	» 50	— salicifolia vera.....	» 75
— violacea.....	» 75	Vesalia (voir <i>Abelia</i>).	
Saxifraga sarmentosa.....	» 75	Viburnum amethystinum.....	2 »
Schotia dentata.....	10 »	— japonicum.....	2 »
Scutellaria Ventenatii.....	1 »	— tinus.....	» 50
Siphocampylus bicolor.....	» 50	— — foliis variegatis.....	1 »
— — microstoma.....	1 »	— — grandiflorum.....	1 50
Solanum jasminiflorum.....	» 50	Westringia grandiflora.....	1 »
Sollya heterophylla.....	» 50	Witsenia corymbosa.....	2 »
— salicifolia.....	1 »	Xanthosia rotundifolia.....	1 »
Sophora microphylla.....	1 »	Yucca flaccida.....	3 à 5 »
Spadostilus juniperina.....	1 »	Zauchneria Californica.....	» 50
— — rupestris, villosa.....	1 à 2 »	Zychia (voir <i>Kennedia</i>).	
Sparmannia floribunda.....	» 75		
Spigelia marylandica.....	1 »		

AZALEA INDICA.

Alba	50c à 1 »	Lateritia	1 50
— delectabilis	1 à 2 »	— aurantiaca	1 à 2 »
— elegans	1 à 2 »	— fulgens	1 à 3 »
— grandiflora	» 75	— grandiflora	1 à 2 »
— insignis	2 »	Lavinia	1 à 2 »
— plena vera	1 »	Lebmanii (Haage)	1 à 2 »
— triflora	1 à 2 »	Leucomagiste	1 à 2 »
Amaranthine	2 »	Liliiflora nova	1 »
Ambrosii	1 à 3 »	Magnifica	1 à 2 »
Arnamatia	2 »	Maxima (Haage)	2 à 3 »
Atelia	1 50	Millendi	1 à 2 »
Aurantia splendens	1 à 3 »	Muhlbeckii (Haage)	1 à 2 »
Barbata	1 50	Mundula	1 à 3 »
Bellérophon	1 à 3 »	Myrtifolia vera	1 à 2 »
Blanda	1 »	Optima	1 à 2 »
Briza	2 »	— major	1 à 2 »
Cardinalis nova	1 à 2 »	Phoenicea	50 à 1 »
Carnosa	1 à 2 »	— alba	1 à 2 »
Colorans	1 à 2 »	Pilosa	1 à 2 »
Color dilacca (Lépida)	1 à 2 »	— superba	1 à 2 »
Comte de Flandre	1 »	Proclara	1 à 2 »
Coruscans	1 à 3 »	Prestantissima	2 »
Cuprea	1 à 2 »	Prince Albert	1 à 2 »
— splendens	1 à 2 »	Princeps	» 75
— superba	1 à 2 »	Pulcherrima	1 »
Danielsiana	50 à 2 »	Purpurea maculata	» 75
— superba	2 »	— magnifica	1 à 2 »
Dark speciosa	1 »	— flore pleno	1 »
Decora	1 à 2 »	Queen perfection	1 à 2 »
Diana	1 »	— Victoria	1 à 2 »
Elegans speciosa	» 75	Reyndersiana	1 »
Exquisita	1 à 3 »	Rosea aurantia	1 à 2 »
Fielders White	2 »	— elegans nova	1 à 2 »
Flora	1 à 2 »	Rubra aurantia	1 à 2 »
Formosa	1 à 2 »	— plena	1 à 2 »
Frédéric Guillaume IV	2 »	— superba nova	1 »
Fulgens de Knight	1 »	Smithii coccinea	50 à 1 »
Gleedstanesii	2 »	Smith's grandis	1 à 2 »
— excelsa	1 à 2 »	Speciosa	1 »
— varietas	1 à 2 »	Sternii (Haage)	1 à 3 »
Gloria gandavensis	1 »	Surpasse phoenicea	1 »
Glory	2 »	Triumphans gandavensis	1 à 2 »
Goliath	2 »	— de Knight	2 »
Gorland	1 à 2 »	Tricolor	1 à 2 »
Gracilis	1 à 2 »	Tubulosa (Haage)	1 »
Grandiflora extra	1 à 2 »	Variegata	2 à 5 »
— rosea	1 à 2 »	White perfection	1 »
Incarnata Grandiflora nova	1 50		

25 variétés Azalea indica à notre choix..... 18 fr.
50 — — — — — 30 fr.

RHODODENDRON ARBOREUM ET HYBRIDUM.

Altaclarance.....	1 50 à 8 »	Loudoniensis.....	1 50 à 8 »
— roseum.....	2 » à 5 »	Magnificum.....	1 50 à 4 »
— splendens.....	1 50 à 4 »	Nobellissimum.....	2 » à 5 »
— superbum.....	1 50 à 10 »	Ochroleucum.....	1 50 à 3 »
Amabile.....	1 50 à 4 »	Persiciflorum.....	1 50 à 8 »
Arboreum (Type).....	1 50 à 5 »	Phœniceum.....	1 50 à 8 »
Aureolatum.....	2 » à 10 »	Pink.....	1 50 à 6 »
Aurore.....	» » 3 »	Princeps.....	1 50 à 5 »
Azaleoïdes.....	» » 3 »	Pulchrum.....	1 50 à 8 »
Barbatum.....	» » 10 »	Pulcherrimum.....	1 50 à 10 »
Blandum.....	1 50 à 3 »	Reginum.....	1 50 à 4 »
Burgravianum.....	1 50 à 6 »	Rigidum.....	2 » à 6 »
Campanulatum.....	» » 3 »	Rollissonii.....	2 » à 10 »
Cardinalis.....	2 » à 5 »	Rubricaulé.....	2 » à 10 »
Cartoni.....	1 50 à 4 »	Russellianum grandiflorum.....	» » 2 »
Carneum roseum.....	2 » à 5 »	— novum.....	1 50 à 5 »
Celsonii.....	1 50 à 20 »	Sanguineum.....	2 » à 10 »
Cinnamomeum.....	2 » à 10 »	Smithii.....	» » 2 »
Coccineum superbum.....	1 50 à 10 »	— elegans.....	1 50 à 6 »
Cuninghamii.....	1 50 à 10 »	Speciosum.....	1 50 à 8 »
— coccineum.....	1 50 à 8 »	— varietas.....	1 50 à 10 »
— rubrum.....	1 50 à 6 »	Splendens.....	1 50 à 6 »
Delectum.....	2 » à 6 »	Splendentissimum.....	1 50 à 6 »
Elegans.....	2 » à 5 »	Strictum.....	2 » à 10 »
Elegantissimum.....	1 50 à 4 »	Superbissimum.....	1 50 à 8 »
Excelsum.....	1 50 à 10 »	Superbum.....	1 50 à 8 »
Eximium.....	1 50 à 15 »	Venustum latifolium.....	» » 2 »
Fanny.....	2 » à 5 »	Viridissimum.....	1 50 à 4 »
Formosum.....	1 50 à 8 »	Weltonii.....	2 » à 4 »
Fulgidum maximum.....	1 50 à 10 »	Weberii.....	1 50 à 6 »
Fulgens.....	1 50 à 4 »	Williamsii.....	1 50 à 6 »
Glabrum.....	» » 2 »		
Govenianum.....	1 » à 6 »		
Grandiflorum.....	1 50 à 10 »		
— superbum.....	2 » à 5 »		
Grandidissimum.....	1 50 à 8 »		
Hercule (V. H.).....	3 » à 6 »		
Hybridum splendens.....	1 50 à 5 »		
Invictum.....	2 » à 5 »		
Knightii.....	1 50 à 8 »		
Lady Mally.....	1 50 à 10 »		

Variétés à Fleurs Jaunes.

Carneum elegantissimum...	» » 5 »
Decorum Smithe.....	4 » à 10 »
Javanicum.....	» » 25 »
Norbitoniense.....	4 » à 10 »

25 variétés Rhododendron arboreum, de 30 à 50 centimètres à notre choix, pour 35^f

50 — — — — — 60

25 — — — de 50 cent. à 1 mètre — 50

CHOIX DES CAMELLIAS.

Les prix de la première colonne s'appliquent à des greffes d'une à trois feuilles; les prix de la deuxième colonne, ou du milieu s'appliquent à des plantes de 25 à 40 centimètres au moins, ceux de la troisième colonne s'appliquent à des plantes fortes à fleurir.

N. B. Tous les Camellias sont greffés sur de très-bons et forts sujets.

Die erste Preisseategorie bezieht sich auf junge Veredlungen mit ein bis drei Blättern. Die zweite auf Pflanzen von wenigstens 25 bis 40 Centimetres Höhe und die dritte auf schone blühbare Exemplare.

BEMERKUNG. Alle unserer Camellien sind auf starke, gesunde Unterlagen veredelt.

ADMIRABILIS NOVA.....	» »	» »	3 »
AGNESII, imbriqué blanc taché de rouge.....	1 »	2 »	3 »
ALBA BARRINGTONIA.....	» »	» »	3 »
— CASORETTI, imbriqué blanc pur.....	2 »	3 »	4 »
— DE LA CHINE, grande et belle fleur blanche.....	» »	2 »	3 »
— FENESTRATA, forme imbriquée blanc superbe.....	» »	1 50	3 »
— GRANDIFLORA, belle forme fleur très-grande.....	» »	» »	2 »
— Londoniensis (Allnuttii alba, candida superba) belle forme imbriqué d'un beau blanc pur.....	» »	1 50	3 »
— LUCINA, forme imbriquée, blanc pur.....	» »	1 50	3 »
— LUTESCENS, très-double, blanc jaunâtre.....	» »	1 50	3 »
— MUTABILIS.....	» »	1 50	3 »
— PLENA, belle forme imbriquée, blanc pur.....	» »	1 »	2 »
— PLUMARIA.....	» »	2 »	4 »
— PLUTON, pœniforme, blanc à cœur jaune.....	1 »	2 »	3 »
— SUPERBA (magnifica) forme bien imbriquée et d'un très-beau blanc.....	» »	1 50	3 »
ALEXANDRE-LE-GRAND.....	» »	2 »	» »
ALEXINA (Low), dans le genre de la duchesse d'Orléans mais plus beau.....	1 50	3 »	» »
ALLUNA voir <i>Sarroi nova</i>	» »	1 50	3 »
ALNUTH SUPERBA, bien double, rouge cerise.....	» »	1 50	3 »
AMABILIS SUPERBA, grande et belle fleur rouge très-pleine.....	» »	1 50	3 »
— DE NEW-YORCK (d'Amérique) voir <i>Triumphans amabilis</i> ..	» »	1 50	3 »
AMALTHEA, imbriqué, pourpre foncé, taché blanc.....	» »	1 50	3 »
AMERICANA; forme de duchesse d'Orléans, rose tendre strié carmin.....	» »	1 50	3 »
— rosea.....	» »	1 50	2 50
ANTOINETTE BISI, d'Italie.....	» »	1 50	3 »
ARMIDA.....	» »	1 50	3 »
ARMERIA COCCINEA, forme d'anémone, beau rouge maculé de blanc.....	» »	2 »	4 »
ARISTO.....	» »	1 50	3 »
ARCHINTO, imbriqué cramoiis nuancé, très beau.....	1 »	2 »	3 »
AUBRIANA D'ITALIE.....	» »	2 »	4 »
AUGUSTINA SUPERBA; très-beau rose imbriqué.....	» »	3 »	4 »
AULICA, imbriqué, fond blanc, centre strié rose; très-joli.....	3 »	5 »	8 »
AURORA NOVA.....	1 »	2 »	3 »
BALTIMORIA, très-grand blanc, strié de rose.....	» »	1 50	3 »
BALUMONA, forme et imbrication parfaites, rose tendre magnifiqu.....	» »	2 50	4 »
BARNI, ponceau vif, imbriqué, une bande blanche traverse le milieu de chaque pétale.....	1 »	2 »	4 »
BARRINGTHONIA.....	» »	1 50	3 »

BAYZONI, paeoniforme, corail brillant.....	» »	1 50	3 »
BEALY PALMER'S, forme imbriquée, rouge foncé; chaque pétale rubanné de blanc, magnifique	» »	2 »	3 »
BEALI ROSEA, (Low).....	2 »	4 »	7 »
BELLE DE VILHEMSHOHE, fleur d'anémone, globuleuse très-large, carmin foncé	» »	1 50	3 »
BENNEY, imbrication parfaite, cramoisi, centre blanchâtre magnif.	2 »	4 »	» »
BERENICE, rose carminé, très-large, très-beau.....	» »	2 »	4 »
BERGAMA ALBA.....	» »	2 »	4 »
BIANCHI D'ITALIE, imbriqué; rouge foncé	» »	1 50	3 »
BIFLORA, rouge, pétales étalés, deux fascicules au centre, très-beau	» »	1 50	3 »
BLACKBURNIANA, double rouge cerise	» »	2 »	3 »
BOSTONIA, cerise sup. transparent.....	» »	2 »	4 »
BROZZONI DE LECCHI, imbriqué, cerise veiné superbe.....	» »	3 »	5 »
BRITISH QUEEN, voir <i>Heteropetala alba</i> .			
BROCKII, belle forme, couleur cerise ligné de blanc de l'onglet à la circonférence	» »	1 50	3 »
BROWNII, fleur très-grande, paeoniforme, rouge saumoné.....	» »	1 50	3 »
BRUCIANA, fleur très-large, très-régulière, rouge très-foncé.....	» »	1 50	3 »
BUCKLIANA	» »	1 50	2 50
CAMELLIA DE LA REINE, bien imbriqué, très-grand, fond blanc, légèrement accidenté de laque	2 »	4 »	6 »
CAMILLE BROZZONI, forme de duchesse d'Orléans, pétales extérieurs cerise, les autres blancs; superbe	3 »	5 »	» »
CAMPO MOLENDINI (Berlèze) imbriqué cramoisi, strié de blanc très-beau	» »	1 50	3 »
CANDIDISSIMA, forme parfaitement imbriquée, d'un beau blanc pur	» »	1 50	3 »
CARBONARA, plein presque noir.....	2 »	4 »	» »
CARSWELLIANA, brillante fleur rose légèrement saumonée, d'une forme parfaite, souvent une ligne blanche du centre à la circonférence de chaque pétale.....	» »	1 50	3 »
— ALBA, fleur moyenne à pétales ronds; imbriqué, fond blanc, strié carmin	» »	2 »	4 »
CASTIGLIONI, très-double, blanc pur, jaune au centre	» »	1 50	3 »
CATHERINE LONGHI, forme parfaite, d'un coloris carmin foncé, fleur extrêmement large, superbe.	1 »	2 50	4 »
CENERENTOLA, imbriqué pleine rose.....	» »	2 »	4 »
CENTIFOLIA (Lowe), rouge cramoisi accidenté de blanc, imbriqué, très-plein, forme de la rose centfeuille, fleurs un peu penchées: fleurit très-abondamment, et peut être considéré comme un des meilleurs Camellias connus.....	2 »	5 »	» »
CERITO, imbriqué, blanc à stries roses, très-joli.....	1 »	2 50	4 »
CHANDLERII, fleur d'anémone, très-large, rouge foncé.....	» »	» »	3 »
— ELEGANS (Roulini, pulcherrima; Lord Grewe, Gloria angliae), forme d'anémone, fleur étalée, rose très-tendre.....	» »	» »	3 »
CLOVESIANA, grande fleur, couleur rouge, striée de rose et blanc..	» »	1 »	3 »
CLIMAX	2 »	4 »	6 »
CLIVEANA, couleur rouge, quelquefois rouge cerise.....	» »	1 50	3 »
COELESTINA, voir <i>Hendersonii</i> .			
COLETHI, forme d'anémone, sang velouté, largement tacheté de blanc pur	» »	1 50	3 »
COLOMBO, grande fleur rouge, forme demi-imbriquée, pompon centre très-compiqué.....	» »	1 50	3 »
COLVILLII, grande fleur paeoniforme, fond rose, striée et mouchetée de carmin	» »	1 50	3 »
— RUBRA (Alexandria perfecta), forme d'anémone, globuleuse, très-double, rouge carmin, quelquefois picotée de blanc..	» »	1 50	3 »

COLVILLII STRIATA (Alba lineata, lineata striata, Colvilli striped), grande et belle fleur blanche rougeâtre, striée de rose ...	» »	2 »	3 »
COMTE DE FLANDRE, Donkelaar, carmin foncé, fleur très-grande, très-jolie	1 50	3 »	4 »
COMTE DE PARIS, imbriqué, fond carmin, strié cramoisi.....	1 50	3 »	5 »
COMTESSE DE CASTELBARCO, imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc	» »	3 »	5 »
— HARTIG, pæoniforme, aurore, très-beau	» »	2 50	4 »
— DE NEGRO, pæoniforme, parfois imbriqué, blanc strié de rose	» »	3 »	4 »
— DE SPAURI, pétales mi-partie blanc et rouge, à la façon des Dahlias à pointes.....	» »	3 »	» »
— NENCINI, bien imbriqué, blanc strié de rose; superbe.....	2 »	4 »	7 »
COMPOSITA GRANDIFLORA, imbriqué, rose vif.....	» »	2 »	4 »
CONSPIQUA, (Russelliana), fleur large, rose carmin veiné de blanc.	» »	1 50	2 50
COQUETTI, forme d'une belle cent-feuille, rose saumon parsemé de taches blanches	» »	1 50	3 »
CORONIDA D'ITALIE, imbriqué, chaque pétale tranché d'une ligne blanche	» »	3 »	5 »
CRISTATA	» »	1 50	3 »
CRUCIATA, double écarlate, sanguin foncé, avec deux lignes assez larges d'un blanc pur, formant une croix.....	» »	2 »	4 »
CURVATIFOLIA, forme imbriquée, très-double et d'un beau blanc pur.....	» »	1 50	2 50
DAHLENI (Rathmorana), forme imbriquée, couleur rouge.....	» »	1 50	2 50
DAHLIEFLORA IGNEA, rouge vif imbriqué	» »	1 50	3 »
— ROSEA, forme régulière, couleur rose foncé	» »	1 50	3 »
DARK IMBRICATA (Low), carmin foncé, imbriqué	» »	2 »	3 »
DARSLI, rouge violacé, largement tacheté de blanc.....	» »	2 »	4 »
DECORA, rose cerise, imbriqué	» »	1 50	3 »
DELICATISSIMA, pæoniforme, d'un très-beau blanc, moucheté légèrement de carmin	» »	2 »	3 »
DENISIANA, fleur très-large, carmin foncé parfaitement tacheté de blanc	» »	2 »	4 »
D'ESTANS	» »	1 50	4 »
DE PALMER, parfaitem. imbriqué, très-grande fleur d'un beau carm. dont chaque pétale porte une panachure blanche.....	» »	2 »	4 »
DES PEINTRES; pæoniforme, blanc panaché	» »	2 »	4 »
DEPRESSA, d'Italie, grande fleur rose carmin, magnifique	» »	2 »	3 »
DERBYANA (Amanda, Angresia, Coloured, Clertonja), forme d'anémone, très-large, carmin foncé	» »	1 50	3 »
DOBREH, coquelicot brillant, forme d'anémone.....	1 »	2 »	4 »
DICKSONII VERA	» »	2 »	4 »
DONCKELARI, semi-double, très-large, rouge clair à larges macules blanches, très-beau	» »	1 50	3 »
DUC DE BRETAGNE, fleur grande, bien imbriquée, rose vif strié et maculé blanc	2 »	4 »	6 »
DUC D'ORLÉANS (Tamponet)	» »	1 »	2 50
DUC LITTA, imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc	» »	2 »	4 »
DUCHESSE D'ÉTRURIE, pæoniforme, fond blanc strié de rose magnifique.....	» »	2 »	4 »
— DE NORTHUMBERLAND, beau blanc, parfaitement imbriqué, rubanné et maculé de rose; magnifique.....	2 »	4 »	» »
— D'ORLÉANS (duc d'Orléans non Tamponet) reine des Camellias, regina Camelliarum, reine d'Angleterre, nobilissima nova), forme d'une renoncule, pétales bien ronds, bien imbriqués, blanc très-légèrement teint d'incarnat, mouché et accidenté de carmin	1 »	2 »	4 »

EBUR (Rev. Herbert) blanc de neige.....	2	»	4	»	»	»
ELATA CUNINGHAM'S (Pendula Chandler's), grande fleur régulière, carmin vif, quelquefois à taches blanches.....	»	»	1	»	2	50
ELEGANTISSIMA	»	»	1	»	2	»
ELENA UGONI, imbriqué, très-plein, blanc ligné de rose ou de carmin.....	2	»	4	»	»	»
EMELIE GAVAZZI, forme parfaitement imbriquée, blanc rayé de rouge vif.....	»	»	2	»	4	»
— TAVERNA, forme d'une renoncule, pétales extérieurs carmin vif ligné de blanc, pétales du centre blanc panaché de carmin.....	»	»	2	»	4	»
EMPEROR, imbriqué très-plein, rose cerise brillant; très-beau....	2	»	4	»	6	»
EXQUISITA (Low), petite fleur rouge clair, bien double, en forme de renoncule, feuillage analogue aux dimensions des fleurs.....	2	»	4	»	»	»
EVA (Lecchi), pæoniforme, blanc très-pur.....	2	»	4	»	»	»
FABIO MESSIO	»	»	2	»	4	»
FANNY ESSLER, extra grand, blanc rosé, couvert d'une poussière rose superbe.....	»	»	1	50	3	»
FASCICULATA ROSEA	»	»	2	»	4	»
FASTUOSA ROSEA SUPERBA.....	»	»	2	»	4	»
FAUSTINE LECCHI, imbriquée, très pleine, blanc ligné ou tacheté de carmin ou de rose, admirable.....	»	»	2	»	4	»
FIMBRIATA, belle forme imbriquée, et d'un beau blanc pur, la cir- conférence dentelée.....	»	»	1	50	2	»
FLORENTINA SUPERBA, rouge sang, entièrement fouetté de blanc ...	»	»	2	»	4	»
FLORIDA, rose très-double	»	»	2	»	3	»
FLOYD (Grand Frédéric), forme imbriquée, pétales très-larges, bien ronds, couleur rose très-vif, organes sexuels appa- rents	»	»	1	50	3	»
FORBESII (Low), forme imbriquée, cerise vif très-beau	»	»	2	»	3	»
FORDII, moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales ronds très multipliés.....	»	»	1	50	3	»
FORMOSA, très-double, monstrueux, très-large, rouge carmin	»	»	1	50	3	»
FORNARINA, imbriqué, très-plein, blanc ligné de carmin ou de rose	2	»	4	»	»	»
FORTUITE, un très-beau blanc, forme d'anémone	»	»	1	50	3	»
FOSTERII	»	»	2	»	4	»
FOSTERII DE COLOGNE.....	»	»	3	»	6	»
FRANCOFURTENSIS (Darek fulgens, Wellingtonia), belle grande fl. forme parfaite, rouge brillant un peu variable.....	»	»	1	50	3	»
FRÉDÉRIC-LE-GRAND, voir <i>Flogii</i> .						
FULGENS PLENISSIMA, voir <i>Plutone</i> .						
FUTTING (Rawesiana, Rozeana, Palmer's carnea, Packsii) pæoniforme, beau rouge.....	»	»	2	»	3	»
GALIO, d'une forme admirable, blanc et cramoisi.....	»	»	2	»	»	»
GARDENIFLORA, fleur pleine, moyenne d'un blanc jaunâtre.....	»	»	1	50	2	50
GÉNÉRAL WASHINGTON, imbriqué, blanc strié rose.....	2	»	4	»	6	»
— ZUCHII (Varischii) rose carmin strié blanc imbriqué	»	»	2	»	4	»
GILLESII (Nancy Dawson, Darek Coccinea, Darek Crimson, Reevesi carminea), couleur rouge très-foncée, panachée de larges taches blanches.....	»	»	1	50	2	50
GLOBE CRIMSON (Sloane), en globe très-grand, rouge très-foncé ..	2	»	4	»	»	»
GLORIA DELLE ISOLE BORROMÉE, rose, maculé de rouge et ligné de blanc	2	»	4	»	»	»
— — VERBANO, imbriqué, rouge vif ligné blanc	1	50	3	»	»	»
GOVERNATIVA, très-double, très-grand, imbriqué, carmin foncé...	»	»	2	»	3	»
GOUSSONIA, grande fleur double, couleur rose	»	»	1	50	3	»
GOZZII, beau rose vif, marginé de rose tendre.....	»	»	2	»	3	»

GRANDE DUCHESSE D'ÉTRURIE, voir duchesse d'Étrurie.			
GRUNELLII, pœniforme, fleur très grande, blanc pur.....	» »	1 50	3 »
GUTHRIANA, (Low), cramoiisi foncé, admirable.....	» »	2 »	4 »
GUTTATA (Sabiniana, Wallichiana), plus ou moins double, blanc rou- geâtre et quelques petites taches roses.....	» »	1 50	3 »
HAFILEA.....	» »	2 »	3 »
— ROSEA VERA.....	» »	2 »	4 »
HALLEGI, imbrication parfaite, rouge sang foncé, ligné de blanc, très-beau.....	1 50	3 »	5 »
HAMPSTEADI, bien imbriqué, rose foncé.....	2 »	4 »	» »
HAYLOCHII, (Stephanii), pœniforme d'un beau blanc, quelquefois strié de rose tendre.....	» »	2 »	3 »
HARRISSON'S METEOR (d'Amérique), forme très régulière, grande fleur rouge, brillant admirable.....	» »	2 »	4 »
HEBRA, rouge vif.....	» »	1 50	3 »
HELENA, forme très-régulière, aplatie, rouge rayé blanc.....	» »	1 50	3 »
HENDERSONII (Lombardii), belle forme imbriquée, rose tendre....	» »	2 »	3 »
HENRY FABRE, forme imbriquée, rose saumoné très-beau.....	» »	1 50	3 »
HERINGO, forme très régulière, rose très-clair.....	» »	2 »	4 »
HETEROPETALA ALBA, forme globuleuse, blanc pur, quelquefois strié de rose.....	» »	1 50	3 »
— RUBRA, pœniforme, grande fleur d'un beau rouge.....	» »	1 50	3 »
HIRTA, forme irrégulière, d'un beau rouge taché de blanc.....	» »	2 »	4 »
HOCKERII VERA (Low), couleur des fleurs de grenadier, panaché de blanc et de forme très-fine; ses feuilles très-larges et longues, sont fortement bullées.....	» »	1 50	3 »
HOSACKII, forme d'anémone, double, rouge cerise.....	» »	1 50	3 »
HERGA.....	» »	1 50	3 »
IMBRICATA (Imbricata Tricolor), forme parfaitement imbriquée, couleur carmin quelquefois striée de blanc.....	» »	1 50	3 »
— ALBA (picta alba, Triumphans alba), forme imbriquée, fond blanc strié de rose, quelquefois des fleurs blanches et des fleurs roses sur la même plante.....	» »	1 50	3 »
— DULNOPS, rose carmin.....	1 50	3 »	» »
INCARNATA (Buff, Maidenbluch), forme imbriquée, fleurs larges, pétales étroits, blanc carmé.....	» »	1 50	3 »
JUBILÉ (Low), bien imbriqué, blanc légèrement carmé, veiné et strié de rose, beau centre jaune clair.....	2 »	4 »	» »
JULIANA (Calypso, Twediana superba), très-belle forme blanc strié et maculé de rose.....	» »	2 »	4 »
ISABELLA ROSEA, un des plus beaux rose, imbriqué.....	» »	2 »	4 »
JENIS (Rovelli frères), pœniforme, blanc, fleur grande.....	1 50	3 »	» »
JUPITER, cerise ponceau; maculé et strié de blanc, bien imbriqué	1 50	3 »	» »
KING OF THE CAMELLIAS (Clusii, Linkii, spectabilis maculata), forme d'anémone, pétales très-ronds, fond blanc à disques jau- nâtres; un peu strié de rose, magnifique.....	» »	1 50	3 »
KINGSTON, pœniforme, fond blanc strié rose.....	» »	1 50	3 »
LADY ÉLÉONORE CAMPBELL, très belle forme rouge écarlate.....	» »	2 »	4 »
— GRAPHTON (Lady Preciosa), très-grand, élégamment fasciculé rouge légèrement saumoné, fortement veiné.....	» »	1 50	3 »
— HENRIETTE.....	» »	1 50	3 »
— HILL, globuleuse, fond rose tendre, nuancé de blanc, poudré et tacheté de carmin.....	» »	2 »	3 »
— HORTENSE.....	» »	2 »	4 »
LANDRETHII (Jacksonii, d'Amérique), forme très-régulière, couleur rose très-tendre, blanchissant vers le centre.....	» »	2 »	4 »
LATIFOLIA MACRANTHA, pœniforme, à larges pétales, rose pâle, quelquefois tacheté de blanc.....	» »	1 50	3 »

LA VILLAGEOISE (Agenorea), un des plus beaux striés.....	» »	2 »	3 »
LEOANA SUPERBA (coccinea magna), forme de l'imbricata, saumon, centre rose, nuancé et accidenté de blanc, circonférence rouge foncé.....	» »	1 50	3 »
LEDA, imbriqué, beau blanc strié de rose.....	» »	1 50	3 »
LEFEBVRIANA, du plus beau rose, très grande et de belle forme fasciculée.....	» »	1 50	3 »
LEODORA, très-beau rose.....	» »	1 50	3 »
LINEATA SUPERBA, belle forme fond blanc, légèrement strié de carmin.....	» »	1 50	3 »
LINSUBRIA, forme imbriquée, moyenne tr.-double, rose strié de blanc	» »	1 50	3 »
LOMBARDII, voir <i>Hendersonii</i> .			
LOVLY ROSE, violacé, carminé très-joli.....	» »	2 »	4 »
LOWII (Low), forme très régulière; carmin foncé.....	» »	2 »	4 »
LYSANTA, imbriqué, rose foncé, ligné de blanc.....	1 50	3 »	» »
MADAME FETTERS, imbriqué, ponceau taché de blanc, très-beau.	1 50	3 »	6 »
MADONNA, imbriqué très-grand, blanc pur, ceinture carminée, magnifique.....	1 50	3 »	6 »
MALESII.....	» »	1 50	3 »
MOELENII, rouge sombre, pétales du centre très-nombreux.....	» »	2 »	4 »
MANTOZA VERA, d'Italie, grande fleur rose, parfaitement imbriquée	» »	2 »	4 »
MANZONI VERA, d'Italie, imbriquée, rose clair.....	» »	1 50	3 »
MARCHIONESS OF EXETER, extra grande, rose tendre, forme imbriquée, magnifique.....	» »	2 »	4 »
MARIA DOROTHEA, grande fleur, belle forme, d'un beau blanc pur	» »	1 50	3 »
MARIA LUIZZA, d'Italie, très-grands pétales étalés, rouge sang foncé à larges taches, blanc pur.....	» »	2 »	3 »
MAROKETTII.....	» »	1 50	3 »
MAZZUCHELLII, imbriqué, très-grand, cendré, très-joli.....	» »	2 »	4 »
MEDORA SUPERBA, d'Italie.....	» »	2 »	3 »
MELINETTII; belle forme, cerise rosé bordé et strié de blanc.....	» »	2 »	4 »
METEOR TRIUMPHANS.....	» »	2 »	4 »
MICANS, rose carminé, imbriqué, superbe.....	» »	2 »	4 »
MINERVA.....	1 50	3 »	5 »
MINUTA, belle forme, couleur rose tendre, quelquefois admirablement panaché.....	» »	1 50	3 »
MODESTA, carné, strié rouge.....	» »	1 50	3 »
MONGIBELLO.....	» »	2 »	4 »
MONSTRATA.....	1 50	3 »	» »
MONSTRUOSA (Low) pæoniforme, saumon lavé de rose.....	» »	2 »	4 »
MONTII, pæoniforme; blanc pur, flammé carmin.....	» »	2 »	4 »
MONTIRONII (Hélène Longhii) c'est la duchesse d'Orléans, dans de grandes proportions, admirable.....	» »	2 »	4 »
MURRAYANA VERA, saumon rose nuancé flamme de punch.....	» »	2 »	4 »
MUTABILIS TRAVERSII; rose saumon bronzé, une ligne blanche sépare en deux parties chacun de ses pétales.....	» »	1 50	3 »
NAPOLEON (Fresne's), carmin vil strié, pétales imbriqués à la circonférence, pæoniforme au centre, superbe.....	» »	2 50	4 »
NASSINIANA, belle forme imbriquée, fond rose, veiné et satiné; parsemé de petites taches blanches, quelquefois d'un macule blanc pur sur chaque pétale.....	» »	2 »	4 »
NEGRI, forme du double blanc, carné, ponctué de rouge.....	» »	2 »	4 »
NICHOLSH, voir <i>Susannah</i>			
NINON DE LENCLOS, pæoniforme, superbe rose, veiné de blanc.....	» »	2 »	4 »
NOBILISSIMA, belle forme, beau blanc pur.....	» »	1 50	3 »
NORBERTIANA NOVA.....	» »	2 50	4 »
OCHROLEUCA, belle forme imbriquée, pétales larges blancs onglets paille, quelquefois semis double, mais toujours très-beau	» »	1 50	3 »

OHIOENSIS NOVA VERA, sur des pétales extérieurs, rouge de sang, souvent striés de blanc, se détachent des pétales d'un saumon rose très-tendre.....	» »	1 50	3 »
ORLANDO, forme parfaitement imbriquée, rouge éclatant, très-beau.....	» »	2 »	4 »
ORSYPHALI ALBA.....	» »	3 »	5 »
OTHELLO, blanc carné, ponctué de cramoisi, transparent.....	1 50	3 »	4 50
OXIGLOMANA SUPERBA, forme très-régulière, très-double, fond rose, régulièrement strié de carmin.....	» »	2 »	4 »
PALMER'S CARMINEA (Brokiana, Kermesina), carmin éclatant tendrement veiné.....	» »	1 50	3 »
— PERFECTION (Palmer's Cavendishii, Palmer's Seedling), très-régulier, carmin admirable.....	» »	2 »	4 »
PAUL TOSIO, d'Italie.....	» »	3 »	6 »
PARINII VERA.....	» »	1 50	3 »
— NOVA, dans le genre de King, mais plus beau.....	» »	1 50	3 »
— STRIATA.....	» »	2 »	4 »
PENSYLVANICA, bien imbriqué, superbe rose.....	» »	1 50	3 »
PEREGRINA, blanc tuyauté strié de carmin, comme un œillet....	» »	1 50	3 »
PERFECTA (Chalmer), d'un rose tantôt foncé tantôt très-tendre; les pétales bien ronds se recouvrent gracieusement et sont tachetés de blanc; pendant la seconde période de la floraison les fleurs deviennent blanches, quelquefois les pétales du centre s'épanouissent tout-à-fait blancs, tandis que ceux de la circonférence conservent le vif coloris de la cerise..	2 »	4 »	» »
PIROLLIANA.....	» »	1 50	3 »
PERPENTI, d'Italie, rose bien imbriqué, panaché de blanc.....	» »	1 50	3 »
PICTA ELEGANS, (Casoretti), carné, ponctué rouge, superbe.....	» »	2 »	4 »
PICTORUM COCCINEA, grande fleur imbriquée, carmin.....	» »	1 50	3 »
— ROSEA, grande et belle fleur imbriquée, pétales larges, rose vif superbe.....	» »	1 50	3 »
PICTURATA, pæoniforme, fond blanc et moucheté de carmin.....	» »	1 50	3 »
PIRRHIO, d'Italie, carmin vif, imbriqué, très-beau.....	» »	2 »	4 »
PLUTONE, forme imbriquée, rouge vif ligné de blanc, très-beau...	» »	1 50	3 »
— MAJOR.....	» »	1 50	3 »
POMPONIA.....	» »	1 50	3 »
PORTA, d'Italie, forme du double blanc, fond rose strié de rouge et de blanc.....	» »	2 »	4 »
PROECLARA, rose vif imbriqué.....	» »	2 »	4 »
PRATII, belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque, strié de blanc longitudinalement au milieu de chaque pétale....	» »	1 50	3 »
PRESSII ÉCLIPSE (Regina gallicarum), pæoniforme, quelquefois imbriquée, fond blanc rosé, strié et moucheté de rose.....	» »	1 50	3 »
— RUBRA.....	» »	1 50	3 »
PRESTON'S ÉCLIPSE, belle forme et d'un beau rose.....	» »	1 50	3 »
PRINCE ALBERT (Chandler), circonférence imbriquée, centre pæoniforme, fond rose clair entièrement soupoudré, ponctué et flammé de carmin.....	» »	2 »	4 »
PRINCESSE BACIOCCHI, forme imbriquée superbe, les quatre premières rangées de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté, les autres sont ponceau à bandelettes blanches..	» »	2 »	4 »
— ROYALE (Low), dans le genre du Triumphant, mais plus foncé	» »	2 »	4 »
PULCHERRIMA STRIATA (Impératr. Joséphine, splendidissima Ottonis), ponceau foncé brillant, marbré de grandes et de petites taches.....	» »	1 50	3 »
PUNCTATA (Gray) invincible, imperialis, splendida, pæoniforme, fond blanc picoté de rose.....	» »	1 50	3 »
— MAJOR, pæoniforme, belle fleur fond blanc tachetée de rose, fleurs et feuilles plus grandes que la précédente.....	» »	1 50	3 »

PUNCTATA ROSEA, belle forme, couleur rose	» »	2 »	4 »
QUEEN OF ENGLAND (Fielder), forme parfaitement imbriquée, rose extrêmement tendre, des lignes blanches au milieu de chaque pétale, magnifique	» »	2 »	4 »
— VICTORIA (Presseley), forme parfaitement imbriquée, fleurs très-grandes, très-épaisses, couleur d'un beau carmin, chaque pétale orné d'un beau panache blanc, admirable ..	» »	1 50	3 »
REINE DES FLEURS, imbriqué, carmin foncé	1 »	2 »	4 »
RETICULATA, se distinguant des autres par son beau feuillage, la fleur est très-grande, semis double, pétales ondulés en désordre, brique nuancé de rose	» »	2 »	4 »
RHADAMANTHE imbriqué, rose strié blanc	» »	2 »	4 »
RIDOLPHIANA, blanc, strié rouge sang, superbe	1 »	2 »	4 »
RISTORII, forme imbriquée, fond blanc rosé, moucheté et strié de rose, plus ou moins carminé	» »	2 »	4 »
ROBERTSONII, écarlate, forme très-fine admirable	» »	2 »	4 »
ROSA MUNDI, forme d'anémone, fond blanc rougeâtre, fortement strié et ponctué de rouge	» »	1 50	3 »
ROSEA DE GIRLING, imbriqué, rose tendre	» »	2 »	4 »
— DE LA CHINE (Rosea novea), petite fleur rose charmante, très multiflore	» »	1 50	3 »
— MIRABILIS, pœoniforme, rose très-double	» »	2 »	4 »
— PERFECTION	» »	2 »	4 »
ROSSIANA SUPERBA, pœoniforme, carmin tendre	» »	1 50	3 »
RUBESCENS MACULATA, pœoniforme, rose vif	1 »	2 »	4 »
RUBINI (Lechi), imbriqué, globuleux, beau rose ligné de blanc, très-joli	2 »	4 »	7 »
RUMANII NOVA	» »	2 »	» »
SAMAILOFF D'ITALIE	1 50	3 »	5 »
SACCOVII (color di lacea), très-régulière, rose très-tendre, quelquefois panaché	» »	1 50	3 »
— NOVA un des plus beaux roses	» »	2 »	4 »
SCHACHKOENIGINN (myrtifolia), blanc pur, imbriqué, très-beau ..	» »	2 »	4 »
SHERWOODII, d'Amérique, cerise vif, forme imbriquée	» »	2 »	4 »
SERRA D'ITALIE, pœoniforme, fond carmin panaché	» »	2 »	4 »
SERRATIFOLIA, rouge strié blanc	1 »	2 »	» »
SOVEREIGN (Low), supérieur sous tous les rapports au Teutonia, blanc accidenté de carmin, bien double, très imbriqué, près de 25 centimètres de diamètre	» »	3 »	6 »
SPECTABILIS MACULATA (V. King of the Camellias).			
SPIRALIS NOVA, belle forme, cramoisi strié blanc	» »	2 »	4 »
SPOFFORTHIANA ALBA	» »	2 »	4 »
SQUAMMOSA, forme parfaitement imbriquée, couleur d'un beau rouge parfois bordé de blanc	» »	1 50	3 »
SULCATA, imbriqué blanc de lait, une strie jaune paille sur chaque pétale, très-beau	» »	2 »	4 »
SUSANNAH, saumon strié blanc	» »	1 50	3 »
SWEETH DE COLVILLE, très beau blanc rosé, strié, moucheté, et lavé de carmin	» »	2 »	4 »
TAGLIONI	» »	1 50	3 »
TENORII	» »	1 50	3 »
TERZII GRANDIFLORA, très grande fleur, carmin vif, pétales du centre chiffonnés, flagellés de blanc	» »	1 50	3 »
TERZICORA, rouge, imbriqué, très-beau	» »	1 50	3 »
TEUTONIA (Victoria and Albert), Camellia remarquable par sa propension à porter presque constamment des fleurs blanches et des fleurs rouges, très belle forme	1 »	2 50	4 »
THOMSONII	» »	1 50	3 »

FUCHSIAS DE CHOIX.

Admirable (Keynes).
 Atrosanguinea.
 Châteaubriand (Miellez).
 Clara.
 Cléopâtre.
 Comte de Beaulieu (Salter).
 Corymbiflora.
 — alba (de Courcelle).
 Crimson-King.
 Crips-Ellen.
 Défiance.
 Docteur Jephson.
 Duchesse de Sutherland.
 Elegans (Turville).
 Elegantissima (Story).
 Enchanteress (Mayle).
 Espartero.
 Eulalie (Salter).
 Flavescens (Miellez).
 Fleur de Marie.
 Gazelle (Miellez).
 Gem (Turville).
 Général Negrier (Miellez).
 Heroïne (Knight).
 Julia Grisi (Miellez).
 La Sylphide.
 Leucantha (Wright).
 Leverrier (Salter).

Lord Levisham.
 Lord Nelson (Smith).
 Loverii.
 Ludovisi.
 Macrantha (Veitch).
 Masséna (Miellez).
 Meteor.
 Napoléon (Miellez).
 Newtoniense (Story).
 One of the Ring.
 Perfection (Miellez).
 Princesse royale.
 Remarquable.
 Reverend W. Freemann (Barn's).
 Roi de Rome (Miellez).
 Rosa Quintal (Salter).
 Scarlatina reflexa.
 Serratifolia.
 — multiflora.
 Sir Robert Peel.
 Snowdrop (Dodd.).
 Spanish Infant.
 Splendida (Vilmore).
 Syringæflora.
 The Raja h.
 Triomphe (Miellez).
 Vilmoriana.
 White perfection (Jenvinas).

12 variétés au choix de l'amateur, pour	8 fr.	à notre choix	5 fr.
25 — — — — —	14	—	9
40 — — — — —	18	—	12

FUCHSIAS NOUVEAUX.

Conciliation (Miellez); fleur tr.-grande, tube orange carné, segments du calice rose, corolle vermillon vif, magnifique..... 2 fr.
 Duchesse de Bordeaux (Miellez); fleur grande, tube blanc pur, corolle poncéau très-florifère..... 2 »
 Elise Miellez (Miellez); tube rose, segments du calice blancs et rose, très-florifère..... 2 »
 Général Changarnier (Miellez); calice rose carné à pointes vertes, corolle vermillon..... 2 »
 Général Oudinot (Miellez); calice rose

carmin à pointes vertes, corolle cramoi si foncé..... 2 »
 Nigricans (Linden); calice rose foncé, corolle noirâtre (singulière); espèce nouvelle..... 4 »
 Nonpareil (Dubus); rouge foncé, fleur grande, très-florifère..... 2 »
 Président Porcher (Miellez); cramoi si carminé, fleur très-grande, très-flor. 2 »
 Spectabilis (Veitch), nouvelle espèce très-distinguée (Voir flore de Van Houtte)..... 2 »
 Venusta (Linden); de couleur orangée très-remarquable; espèce nouvelle. 8 »

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

N. B. Toutes les plantes vivaces de pleine terre, sont tenues en pots et peuvent par conséquent être livrées en toutes saisons.

Staudengewächse für's freie Land.

N. B. Alle Stauden für's freie Land werden in Topfen cultivirt, und können deshalb zu jeder Jahreszeit geliefert werden.

<i>Acanthus mollis</i>	» 75	<i>Asclepias incarnata</i>	» 25
<i>Aconitum bicolor</i>	» 50	— <i>pulchra</i>	» 50
— — <i>longiflorum</i>	2 »	— <i>syriaca</i>	» 50
— <i>fuscum</i>	» 50	— <i>tuberosa</i>	1 »
— <i>paniculatum</i>	» 50	— <i>vincetoxicum</i> , fol. varieg....	» 75
— <i>Sieboldii</i> (<i>sinensis</i>).....	» 50	<i>Aster amelloides</i>	» 50
— <i>speciosum</i>	2 »	— <i>bicolor</i>	» 50
<i>Actæa racemosa</i>	» 75	<i>Astilbe rivulare</i>	1 »
— <i>brachypetala</i>	» 75	<i>Astrantia major</i>	» 50
— <i>rubra</i>	1 »	— <i>minor</i>	» 50
<i>Adonis vernalis</i>	» 50	<i>Baptisia australis violacea</i>	» 50
<i>Apios tuberosa</i>	» 50	<i>Belamandra chinensis</i> (<i>morea</i>).....	» 50
<i>Æthionema persica</i>	» 50	<i>Bellis perennis</i> (<i>Paquerette</i>) dix belles	
<i>Agrostemma coronaria alba</i>	» 50	variétés..... la pièce	» 25
— — <i>rubra</i>	» 50	— les dix variétés.....	2 »
— — <i>plena</i>	» 50	— en cinq variétés..... le cent	10 »
<i>Aira cœrulea variegata</i>	» 25	— from Highland.....	» 50
<i>Alstroemeria aurantiaca</i>	» 75	— — les 12	4 »
<i>Allium descendens</i>	» 25	— <i>Queen Victoria</i>	» 50
<i>Alyssum Wierzbicki</i>	» 75	<i>Betonica grandiflora</i>	» 50
<i>Ammobium alatum</i>	» 25	— <i>rosea</i>	» 50
<i>Anemone hepatica cœrulea plena</i>	» 50	<i>Brodiaea grandiflora</i>	1 »
— — <i>rosea plena</i>	» 50	<i>Brunella optima</i>	» 50
— — <i>nivea</i>	1 »	<i>Calimeris species de l'Himalaya</i>	» 50
— <i>Japonica</i>	» 50	<i>Caltha monstrosa plena</i>	» 50
— <i>hybrida</i>	1 »	<i>Calystegia pubescens</i>	» 50
<i>Anchusa italica</i>	» 50	— <i>sepium incarnatum</i>	» 50
<i>Anthemis nobilis</i> (<i>Camomille romaine</i>)	» 25	<i>Camassia esculenta</i>	1 »
— — les 12	2 »	<i>Campanula Barterii</i>	» 50
<i>Aquilegia canadensis</i>	» 50	— <i>carpatica alba</i>	» 50
— <i>formosa</i> , nain bleu foncé....	» 50	— <i>cœrulea</i>	» 50
— <i>fragrans</i>	1 50	— <i>fragilis alba</i>	» 50
— <i>leptoceras</i>	2 »	— <i>glomerata</i>	» 50
— <i>striata</i> , jolie variété.....	» 50	— <i>grandiflora</i> (<i>Walhenbergia</i>)...	» 50
— <i>glandulosa</i>	» 50	— — <i>alba</i> (<i>idem</i>).....	1 »
— <i>Skinnerii</i>	1 »	— <i>grandis alba</i>	» 50
<i>Arenaria balearica</i>	» 50	— — <i>cœrulea</i>	» 50
— <i>grandiflora</i>	» 50	— <i>latifolia bicolor</i>	» 50
<i>Armeria formosa</i>	» 50	— <i>macrantha</i>	» 75
<i>Arnopogon Dalechampii</i>	» 75	— <i>maxima</i>	» 50
<i>Arundo Donax</i>	» 75	— <i>nobilis</i>	» 50
		— <i>persicifolia alba plena</i>	» 50

Campanula persicifolia cœrulea plena.	» 50	Dracocephalum superbum	» 50
— pyramidalis	» 50	Epimedium colchicum	1 »
— rhomboïda flore pleno	» 50	— erectum	» 50
— Stevenii	2 »	— macranthum	» 50
— suaveolens	» 50	— violaceum	» 50
— trachelium flore albo	» 50	Erinus alpinus	» 50
— urticæfolia bicolor pl.	1 »	— — les 12	4 »
Catananche flore albo (bicolor)	» 50	Erytronium albidiflorum	» 50
— — cœruleo	» 50	— purpureum	» 50
Centaurea montana	» 50	Fumaria nobilis	1 »
— dealbata	» 50	Funkia (voir Hemerocallis).	
Cerastium grandiflorum (argentine)	» 25	Gaillardia picta	» 50
Chaptalia tomentosa	1 »	— splendens	» 50
Chelone barbata alba	» 75	— Vernierii	» 50
— — coccinea	» 50	Gentiana acaulis	» 50
— — — les 12	4 »	— — les 12	4 »
— — — rosea	» 50	— verna	» 50
— nemorosa	» 75	Geranium incarnatum	» 50
— obliqua alba	» 50	— ibericum	» 50
— — major	» 50	— striatum	» 50
— — rubra	» 50	— sylvaticum	» 50
Coreopsis verticillata	» 50	Geum chilense	» 50
Coridalis nobilis	1 »	— coccineum grandiflorum	» 75
Crucianella sylosa	» 25	— — flore pleno	1 »
Cyclamen europæum	» 50	Gypsophila paniculata	» 50
Cynoglossum omphaloïdes	» 25	— stricta	» 50
Delphinium azureum plenum	» 75	Helianthemum album flore pleno	» 50
— Barlowii	1 »	— flavescens plenum	» 50
— chinense fl. pleno	» 50	— roseum —	» 50
— cœrulescens plenum	1 »	Helleborus abschaticus fl. albo	1 »
— Doncklarii	» 50	— atrorubens	2 »
— hybridum plenum	1 »	— hyemalis	» 50
— Iverianum fl. pleno	2 »	— digitatus	1 »
— quadricolor	1 » 50	— trifoliatus	2 »
— triste	» 50	— viridis	» 50
Dianella cœrulea	» 75	Helonias bullatum	1 »
Dianthus atosanguineus	» 75	— dioïca	3 »
— formosus	» 75	— virginica	2 »
— cruentus	1 »	Hemerocallis cœrulea (funkia)	» 75
— grandiflorus, très-joli	» 50	— cucullata	» 75
— grandis	» 75	— disticha	» 50
— pulcherrimus	» 50	— flava	» 50
— splendentissimus, double, joli	» 50	— fulva fol. variegatis	» 75
— triomphe d'Esquermes	» 75	— graminea	» 50
Dictamnus albus (fraxinelle)	» 50	— grandiflora	2 »
— purpureus	» 50	— japonica fol. variegatis	» 75
Diclytra spectabilis, très-joli	2 »	— Sieboldiana	1 »
Digitalis ambigua	» 50	— subcordata, alba	» 75
— ferruginea	» 50	Hesperis matronalis alba plena	» 50
— purpurea, belles variét. en mél.	» 50	— — — carnea plena	» 75
— Venterii	» 50	— — — purpurea plena	» 50
Dodecatheon meadia	» 50	— — — rubra plena	1 »
— — alba	1 » 50	Hieracium aurantiacum	» 25
— purpureum	2 »	Iberis sempervirens	» 50
Dracocephalum algarbense	» 50	— — les 12	4 »
— Louisianum	» 25	Idula glandulosa	» 50
— Ruyschianum	» 50	Iris pumila, violet, bleu et jaune,	
— species	» 75	pour bordure	le cent 10 »

<i>Lathyrus latifolius</i> (pois-fleur vivace).....	» 50	<i>Nepeta grandiflora</i>	» 25
— — <i>albus</i>	» 75	<i>Nuttalia grandiflora</i>	2 »
<i>Liatris corymbosa</i>	» 75	— <i>malviflora</i>	» 50
— <i>polystachia</i>	» 75	<i>Oenothera floribunda</i> (Fraserii).....	» 50
— <i>pumila</i>	1 »	— <i>glauca</i>	» 50
— <i>scariosa</i>	1 »	— <i>Lamarkiana</i>	1 »
<i>Lilium Brownii</i>	10 »	— <i>macrocarpa</i>	» 50
— <i>calcedonium écarlate</i>	» 60	— <i>serotina</i>	» 50
— <i>japonicum verum</i>	6 »	— <i>spectabilis</i>	1 »
— <i>lancifolium album</i>	1 50 à 4 »	— <i>spectiosa</i> , blanc.....	» 75
— — <i>rubrum</i>	2 » à 3 »	— <i>splendens</i>	1 »
— <i>longiflorum</i>	» 50	— <i>taraxacifolia</i>	» 50
— <i>peregrinum, testaceum, excel-</i> — <i>sum</i> (fl. de Van Houtte) 2 à 6 »	» 6 »	<i>Onosma taurica</i>	1 50
— <i>superbum</i>	1 »	<i>Orobis filiformis</i>	» 75
— <i>tigrinum</i>	» 50	— <i>formosus</i>	1 »
<i>Linaria dalmatica</i>	» 50	— <i>flore pleno</i>	» 50
— <i>purpurea</i>	» 50	— <i>purpureus novus</i>	1 »
— <i>triornitophora</i>	» 50	— <i>Smouthii</i>	» 75
<i>Linnaea boreata</i>	» 50	— <i>vernus</i>	» 50
<i>Linum perenne</i> (lin vivace).....	» 50	— — <i>azureus</i>	1 »
<i>Lobelia cardinalis</i>	» 50	<i>Papaver bracteatum</i>	» 50
— <i>compacta</i>	1 »	<i>Peloria linaria</i>	» 75
— <i>Comte de Paris</i>	» 75	<i>Penstemon</i> (voir la collection à part.)	
— <i>erltern</i>	» 50	<i>Phlox setacea</i> (rampant).....	» 50
— <i>propinqua</i>	» 50	— <i>verna</i> (printanier).....	» 50
— <i>Queen Victoria</i>	» 50	— — les 12 4 »	
— <i>Salterii</i>	» 50	— (voir la collection à part.)	
— <i>tupa</i>	» 75	<i>Podalyria australis</i> (voir Baptisia)....	
— <i>Villiamsii</i>	» 50	<i>Polemonium album</i>	» 50
<i>Lychnis Bungeana</i>	» 50	— <i>cœruleum</i>	» 50
— <i>chalcedonica alba plena</i>	» 50	<i>Potentilla Fentelmannii</i>	» 50
— — <i>rubra nana</i>	» 75	— <i>formosa</i>	» 50
— — <i>rubra plena</i>	» 50	— <i>Hoodii</i>	» 50
— <i>dioica alba plena</i>	» 75	— <i>Hoopwoodiana</i>	» 50
— — <i>rubra plena</i>	» 50	— <i>Menziesii</i>	» 75
— <i>coronata grandiflora</i>	» 75	— <i>Oswaldii</i>	» 50
— <i>fulgens</i>	» 50	— <i>Russelliana</i>	» 50
— <i>lacinjata flore pleno</i>	» 50	— <i>Smouthii</i>	1 »
<i>Lysimachia stricta</i>	1 »	— <i>Vernonia</i>	» 75
<i>Lythrum roseum superbum</i>	» 50	<i>Primula Cortusoides</i>	» 50
<i>Matricaria grandifl. alba plena</i>	» 50	— — <i>la douzaine</i>	5 »
— <i>tubulosa</i>	» 50	— <i>acaulis alba plena</i>	» 75
<i>Mimulus cardinalis</i>	» 50	— — <i>arlequin plena</i>	» 75
— <i>Goverianus</i>	» 75	— — <i>atropurpurea plena</i>	» 75
— <i>grandiflorus</i>	» 75	— — <i>deracea</i>	1 »
— <i>Hudsonii</i>	» 75	— — <i>nankin plena</i>	» 50
— <i>moschatus</i>	» 50	— — <i>purpurea plena</i>	» 50
— <i>rubidus</i>	» 75	— — <i>tricolor arlequin</i>	» 50
— <i>secondus</i>	» 75	— — <i>versicolor plena</i>	1 »
— <i>Sir Robert Peel</i>	» 75	— — <i>violacea plena</i>	» 50
— <i>variegatus</i>	» 50	— <i>denticulata</i>	1 »
<i>Mitchella repens</i>	» 50	— <i>undulata</i>	1 »
<i>Monarda altissima</i>	» 25	— <i>veris</i> (elatior), primevères variés pour bordures, plusieurs b. variétés..... la pièce	» 30
— <i>alba</i>	» 50	— une collec. de 10 b. var. pour	2 »
— <i>didyma</i>	» 50	— en mélange..... les 12	1 25
— <i>fistulosa</i>	» 25	le 100.	6 »
<i>Morina longifolia</i> , très-jolie.....	1 »		

Antirrhinum (MULLIERS).

10 belles variétés, avec noms pour.....	5 fr.
20 — — — — —	8

Œillets flamands et fantaisie.

12 variétés pour	7 fr.
25 — — — — —	12

Petunias de choix à grandes fleurs.

12 variétés	5 fr.
25 — — — — —	9 fr.

Petunias nouveaux (Mieliez, 1850).

Angèle, fleur très-grande, forme et tenue parfaites, rose lilacé, strié et maculé lilas violet.	sous tous les rapports, blanc bleuâtre, strié et maculé bleu, admirable.
Beauté parfaite, fleur très-grande, blanc rosé, strié maculé rouge très-vif, magnifique.	Odette, fleur très-grande et parfaite; rose lilas strié et maculé lilas foncé.
Lavallière, fleur très-grande et parfaite, rose lilas strié et maculé cramoisi vif.	Triomphe, très-grande fleur, forme et tenue parfaites, fond blanc lilacé, strié et maculé lilas violet, admirable.
Nec plus ultra, fleur très-grande, parfaite	

La pièce..... 1 fr. Les 6 variétés..... 5 fr.

Géraniums ou Pélargoniums.

20 belles variétés pour..... 12 fr.

Géraniums écarlates ou zonales.

Lucida rosea	> 50	Thom Thum.....	1 »
Napoléon	> 50	Virginale	1 »
Oriflamme	1 »	Zonale.....	> 50

Pensées anglaises.

12 variétés, 1 ^{er} choix....	9 fr.	2 ^e choix	5 fr.
25 — — — — —	15	— — — — —	8

Iris germanica.

25 belles variétés avec noms pour.....	12 fr.
50 — — — — —	20

Verveines de choix.

Avalanche.
 Baucis.
 Béatrix.
 Cardinal.
 Charlotte-Corday.
 Chauvière.
 Clotilde.
 Défiance.
 Diversité.
 Elisa Nefmann.
 Emma Walson.
 Giant.
 Grenade.
 Héloïse.
 Ignea.
 Iphigénie.
 John Salter.
 Lamoricière.
 La villageoise.

Lucrèce.
 Madame Buenzod.
 — Passy.
 — Patenotte.
 — Rattier.
 Marc.
 Marquise de Ridolfi.
 Medora.
 Minerva.
 Rosati.
 Sainte Margaret.
 Souvenir de Marie.
 Stevarti.
 Triomphe Lanier.
 Vicomte de Courval.
 Virgile.
 Voltaire.
 Zoé.

12 variétés au choix de l'amateur.. 5 fr.; à notre choix.. 4 fr.
 25 — — — 9 — — — 7 —

Verveines nouvelles.

Admiration (Dufoy), bleu clair centre blanc.
 Anacréon (Dufoy), violet bleu, nuancé cramoi.
 Aramis (Dufoy), bleu nuancé lie de vin.
 Arc-en-ciel.
 Argus (Nivert), écarlate pourpre, fl. très-gr.
 Aspasia (Dufoy), rose carmin, centre cramoi.
 Bajans, bleu ferré centre blanc.
 Belle étoile.
 Béranger (Dufoy), rose carmin.
 Blanche de Castille (Boudinot), rose changeant,
 gros bouquet.
 Boule de neige (Dufoy), blanche.
 Bouquet de Vénus (Défossé), écarlate, centre
 ponceau.
 Brin d'amour (Miellez), rouge et rose, fleur
 très-grande.
 Buffon (Dufoy), lilas strié violet, changeante.
 Coquette (Dufoy), carné centre violet.
 Daubenton (Dufoy), violet bleu foncé.
 Eclips (Dufoy), rose centre pourpre.
 Evêque de Maux (Boudinot).
 Figaro (Miellez), cramoi écarlate, fl. grande.
 Follette (Miellez), carné, centre rose.
 Gloire de Paris (Chauvière).

Grandiflora (Crousse), lilas bleu, fl. énorme.
 Jeanne d'Arc (Miellez), blanc bordé de rose.
 Lœtitia (Dufoy), bleu lilas.
 La purpurine (Boudinot).
 Le président (Boudinot).
 L'intéressante (Dufoy).
 L'orangé.
 Macrantha (Nivert).
 M^{lle} Egoïn (Boudinot), rouge feu.
 Malvina (Nivert), carné carminé.
 M. Maciet (Boudinot), rouge changeant.
 Morning Star (Wines).
 Napoléon Bonaparte (Miellez), cramoi.
 Nigricans (Défossé), cramoi très-foncé, fleur
 très-grande.
 Pamelle (Dufoy), lilas bleu.
 Parfum Madelaine.
 Phèdre (Dufoy), cramoi brillant.
 Reine Hortense (Chauvière).
 Satyre (Dufoy), rose ardoisé, nuancé bleu.
 Silène, rouge, fleur très-grande.
 Souvenir de Corbeil.
 Télémaque (Dufoy), cramoi écarlate.
 Union Jack (Jveyy), rouge centre blanc.
 Vauban (Dufoy), rouge, carmin nuancé rose.

12 variétés au choix de l'amateur. 9 fr.; à notre choix. 7 fr.
 25 — — — 15 — — — 12 —

Chrysanthèmes de choix.

Agenor.	L'ange gardien (Salter).
Aries.	La Tremouille.
Armand Tessier (Lebois).	Lysias.
Armide.	Madame Chauvière (Salter).
Barberousse (Lebois).	— Miellez (Lebois), rose tendre.
Basquine (Lebois).	— Poggi.
Bébé.	Marceau (Pelé).
Bernet Gluette.	Medusa (Lebois).
Berryer (Pelé), carmin, centre jaune.	Nancy de Sermet (Salter).
Bucentaure (Lebois).	Nelson.
Cerbère.	Némésis (Lebois), pourpre vineux.
Cléopâtre (Lebois).	Norfolk Héro.
Comte de Rantzau.	Phydias (Lebois).
Dauria.	Pie IX (Lebois).
Diadème.	Pierrette.
Diamant de Versailles (Salter).	Polar Staar (Salter).
Dioné (Lebois).	Policlète (Lebois).
Elvire.	Pomponette (Lebois).
Etoile de Versailles (Salter).	Précoce.
Flore (Lebois).	Prince de Condé (Bernet), rose violacé.
Frisette (Lebois).	Princesse Marianne.
Ganimède (Lebois), violet vineux.	— royale.
Gerbe d'or (Lebois).	Queen of England (Salter), blanche.
Gipsy (Lebois), carmin.	Reine des Belges (Salter).
Gluck (Bernet), jaune vif.	Rex tubulorum
Gouvion de Saint-Cyr.	Rose et blanche (Lebois).
Gracieuse (Lebois).	Silène.
Hardy.	Speedweed.
Henry Henine.	Sylla.
Héro.	Tancrède.
Jenny (Lebois).	Temple de Salomon (Bernet).
Junon.	Terpsichora.
Jupiter (Lebois).	Trilbi (Lebois), vermillon clair.
Justine (Lebois).	Vierge Marie (Lebois).
King of Crimson (Salter).	Virginia.
Lady Hunloke.	Vulcain (Lebois).

25 variétés au choix de l'amateur.. 14 fr.; à notre choix 10 fr.
50 — — — — — 24 — — — — 18 —

Chrysanthèmes de Chine.

La Laponne (Bonamy).	Pompon d'or (Bonamy).
La Liliputienne —	Sydonie. —
Le nain Bébé —	Tom Pouce.
Pompon Bazar —	

La pièce..... > 75 les 7 variétés..... 4 fr.

Chrysanthèmes de Chine. nouvelles.

Obtenues par M. Lebois, et mises au commerce au printemps 1850.

Bernetianum, amaranthe à fond blanc.	Le Jongleur, jaune d'or, centre orangé.
Bouton de Vénus, carné liseré de carmin, à fond jaunâtre, fleur très-petite.	Le Pactole jaune ambré.
Circé, rose pointé et strié blanc, très-joli.	Paquerette, blanc carné centre jaunâtre, bordé carmin, fleurs très petites.
Elise Miellez, rose pourpre pointé de blanc.	Piquillo, cramoisi vif, très-joli.
Henriette Lebois, carmin rosé centre blanc.	Poulidetto, rose à centre blanc.
La Fiancée, blanc pur admirable.	Rose-Chéri, rose lilas nuancé de blanc.

La pièce 1 50
6 variétés à notre choix.. 8 fr.; les 12 variétés.. 15 fr.

Phlox de choix

Cultivés en pots pour livrer en toutes saisons.

Abdul Medjid Khan (Marin).	Madame Coureclles (Courcelles).
Albion (Dufoy).	— Frœbel (M.).
Alecto (Martin).	— Henry Jacotot (Rend.).
Archiduc Jean (M.).	— John (Henderson).
Ave Maria (de Lep.).	— Poivre.
Baron de Sermet (M.).	— Prax (M.).
Beppo (Rod.).	— Salter (Mart.).
Bicolor (Chauv.).	Mlle d'Angri.
Calypso.	— Grisi.
Captivation.	Maria (M.).
Châteaubriand (M.).	Marie Rendatler (Mart.).
Cœlestis (Rod.).	Mazalin (Rod.).
Comte de Paris.	M ^{sr} Affre
Coquette.	M. d'Adelswerd (M.).
Cupidon (Mart.).	— Frœbel —
Dame blanche.	Mont Saint-Jean —
Dulcis (Rod.).	Nec plus ultra (Rend.).
Emelie de Taillasson.	Nitens (Rod.).
Etoile des Bergers (Rend.).	Ohio.
— du nord.	Pourpre fidèle (Rod.).
Eximia striata (Harris).	Proestans —
Eye Bright. —	Princesse Marianne (V. H.).
Fénélon (Mart.).	Pucelle de Nancy. (M.)
Fol. Variegatis.	Pyramide Virginale —
Général Cavaignac (Mart.).	Reine Louise (V. H.)
— Duvivier —	Rêve d'amour (M.).
— Lamoricière —	Robert de Flandre.
— Négrier —	Rodigasii (Rod.).
Gretry (Miellez).	Rose d'Italie.
Imbricata (Van Geert).	Schlacterii.
Imperialis (Miellez).	Socrate (Marin).
Iphigenie (M.).	Souvenir de Monier (de Lep.).
Irma.	Speciosa d'Amérique (Rod.).

Speculum (Rod.).
 Standart of perfection (V. H.)
 Surpasse Helena (M.).
 — Lucie —
 Tricolor Messin (Holl.).
 Triomphe de Saint Trond (Rod.).

Triomphe de Weisz.
 Uranie (M.).
 Van Houttei (V. H.).
 Virgilia (Rod.).
 Virginalis.

12 variétés au choix de l'amateur.. 8 fr.; à notre choix.. 5 fr.

25 — — — 14 — — — 9 —
 30 — — — 24 — — — 16 —

Penstemon.

Argutum.....	> 50	Heterophyllum	1 »
Azureum	1 50	Laevigatum.....	> 50
Chandlerii.....	> 50	Mexicanum	> 75
Clausii.....	> 50	Murrayanum.....	1 »
Confertum.....	> 50	Ovatum.....	> 75
Cordifolium	> 50	Perfoliatum (cuneatum)	> 50
Crassifolium	> 50	Procerum	> 50
Digitalis album.....	> 50	Pulchellum roseum.....	> 50
— roseum	> 50	— grandiflorum	> 75
Gentianoides album.....	> 50	— purpureum.....	> 50
— coccineum grandiflorum.....	> 50	Richardsonii.....	> 50
— giganteum elegans	> 50	Salvatorii	> 75
— Mac Evenii.....	> 50		

Paeonia arborea. — Pivoines en arbre.

(Voir notre Catalogue. — 1^{re} Partie.)

Paeonia herbacea. — Pivoines herbacées.

Albiflora lilacina plenissima.....	2 »	Officinalis purpurea plena.....	> 50
— pulcherrima	1 50	— rubra plena	> 50
— speciosa	1 »	Pulcherrima odorata plena	1 »
Anemonæflora striata.....	1 50	Revesii	1 »
Claptoniensis	1 »	Sinensis	> 50
Decora magnifica.....	1 »	— alba plena	1 »
Eduilis.....	> 50	— — — odorata.....	1 50
— prolifera tricolor.....	1 50	— carnea plena	> 50
Elegans odorata plena	> 50	Speciosa striata odor. plena	1 50
Fimbriata.....	> 50	Taurica	1 »
Fragrans	> 50	Tenuifolia	> 50
Hybrida	> 50	— flore pleno	3 »
Lowii	1 »	Victoire Modeste, odorata plena....	1 50
Lutea variegata plena	1 50	Villesii	> 50
Nivea plena	2 »	Wittmanniana, à fleur jaune.....	> »

Arbustes nouveaux.

Berberis Fortunei.....	5 »
Bouleau à feuille de Pimprenelle.....	1 »
Broussonnetier boule	1 50
Lonicera splendida	1 »
— villosissima.....	» 50

Roses nouvelles.

50 variétés différentes de Rosiers-thés	la pièce » 75
28 — de roses nouvelles perpétuelles et remontantes, mises dans le commerce en 1849-1850	— 1 50
10 — de roses nouvelles mousseuses, mises dans le commerce en 1849-1850	— 1 50
5 — de roses, île Bourbon, nouvelles, de 1849-1850.....	— 1 50
La noisette Octavie (Vibert), de 1849-1850.....	— 1 50
La rose-thé, M ^{me} Mélanie Willermoz, de 1849-1850	— 1 50
Roses nouvelles de 1850-1851, à livrer en novembre	—

Roses nouvelles de 1850-1851 à livrer en novembre.*Hybrides remontantes.*

Duplessis-Mornay (Vibert), 8 centim. pleine, pourpre, feu à rosette	la pièce 20 »
D'Assas (Vibert), 8 centim., pleine, pourpre amaranthe nuancée, bombée —	20 »
Colardeau (Vibert), 8 à 9 centim., pleine, rose incarnat, plate.....	— 15 »
<i>Nota.</i> Il sera donné 6 plants pour 5 demandés de chaque sorte.	
Madame Humblot (Ducher), fl. large de 7 à 9 cent., se soutenant bien, un peu aplatie, d'un beau rose tendre, odeur délicieuse	10 »
Lucie de Barante-de-Montozon (Pellissier), fl. de 6 à 7 cent., pétales épais, arrondis, bien étendus, globuleuse	15 »
Angelina Granger (Granger), fl. grande, pleine, bien faite, rose	10 »
Charles Boissière (Granger), fl. grande, très-pleine, bombée, rouge feu vif.....	10 »
Desgôchis (Lacharme), fl. moyenne, pleine, rose, feu vif, l'extrémité des pétales marginée de carmin	15 »
Graziella (Thomas), fl. moyenne, pleine, rose tendre, nuancée de rose vif.....	15 »
Général de Bréa (J. Lebougne), fl. grande, pleine, bien faite, rouge clair.....	12 »
Laure Ramond (Lacharme), fl. pleine, forme d'un camellias imbricata, rose virgin. très-frais	25 »
Louise Peyronny (Lacharme), fl. très-grande, pleine, forme de la rose la Reine, rose foncé, ombré de carmin.....	25 »
Madame Frennois (Margottin), fl. moyenne, pleine, rouge cerise.....	10 »
— Oger (Oger), fl. gr., très-pleine, rose incarnat vif	20 »
William Griffith (Portemer), fl. moyenne, pleine, bien faite, rose.....	15 »
Comtesse Baththiany (Laffay), fl. très-large, forme de coupe évasée, glacée, bl., carné-pâle.....	20 »
Théocrite (Laffay), fl. pl. très-large, en forme de coupe, rose vif éclatant.....	15 »

Hes Bourbon, nouveaux, à livrer en novembre 1850.

Gloire de Moulins (E. Baubault), fl. moyenne, rose vif, nuancé de pourpre, florif. odeur agréable	12 »
Madame Calot (Mieliez), fl. très-grande, forme parfaite, pétales serrés, rose tendre	12 »
Mademoiselle Caroline d'Evrard (Cochet), fl. pleine, bien faite, de 6 à 7 cent., pétales imbriqués, centre carré, bord presque blanc, remontant franchement	10 »
Scipion (Cochet), fl. large de 6 à 8 cent., presque pleine, rouge éclatant, d'un grand effet	10 »
Souvenir d'un frère (Oger), provenant de semis du comice de Seine-et-Marne, qu'il surpasse par son coloris	10 »

Mousseuse nouvelle, à livrer en novembre 1850.

Nuits d'Young (Laffay), fl. très-multiple, bien imbriquée et étalée, couleur pourpre marron très-foncé et velouté	15 »
---	------

Noisette nouvelle, à livrer en novembre 1850.

Jacques Amyot (V. Varangot), rosier-noisette, franchement remontant, fl. large de 7 cent., rose lilacé, d'un joli effet	10 »
---	------

SOUSCRIPTION

A 10 NOUVELLES POIRES DE SEMIS

De M. Bivort,

Qui seront livrées en sujets d'un an, aussitôt qu'il y aura 100 souscripteurs.

CHAQUE ESPÈCE : 5 FRANCS.

Poire CORNÉLIS (Bivort), fruit moyen, à chair fine, fondante, beurrée et bien parfumée, exquise; mûr fin d'août et commencement septembre. Arbre vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire DOCTEUR TROUSSEAU (Bivort), fruit assez gros, à chair fine, fondante, beurrée; eau abondante, sucrée, d'un arôme parfait; mûr en novembre et décembre. Arbre très-vigoureux pour pyramide et haut-vent.

Poire DUMON-DUMORTIER (Stas), fruit assez gros, à chair fine, demi-fondante, beurr.; eau suffisante, sucrée et délicieusement parfumée, de première qualité; maturité fin de décembre et janvier. Arbre vigoureux pour pyramide et haut-vent.

Poire MADAME ÉLISA (Bivort), fruit très-gros, à chair rosée, fine, fondante, beurrée; eau abondante, sucrée, d'un parfum délicat, exquis; maturité en novembre. Arbre très-vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire WILLERMOZ (Bivort), fruit gros, fondant; eau abondante, sucrée, de première qualité; maturité en octobre et novembre. Arbre vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire BEURRÉ DEFLOSSE (Grégoire), fruit moyen; chair fine, fondante, beurrée, exquise, ayant quelque analogie avec celle du *Passe-Colmar*, mais d'un arôme plus prononcé.

L'époque de sa maturité ordinaire a lieu en décembre, et se prolonge parfois jusqu'en février. Arbre assez vigoureux, pour pyramide.

Poire COMTE DE PARIS (Bivort), fruit moyen; chair fine, fondante, beurrée; eau abondante, d'un parfum délicieux, mûr en octobre. Arbre vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire JULES (Bivort), fruit gros; chair fine, très-fondante; eau abondante, sucrée, fortement parfumée, exquise, maturité en novembre. Arbre d'une vigueur moyenne, pour pyramide.

Poire LÉOPOLD 1^{er} (Bivort), fruit moyen ou gros; chair fine, fondante, beurrée, parfaitement parfumée, exquise: maturité fin de décembre et en janvier. Arbre assez vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

Poire HENRI (Bivort), fruit gros, forme de Doyenné; chair fine, très-fondante, sucrée et agréablement parfumée, de première qualité; maturité du 1^{er} au 15 septembre. Arbre vigoureux, pour pyramide et haut-vent.

VIGNES NOUVELLES.

Muscat blanc (Courtillier), hâtif de Saumur, à grains ronds, moyens; maturité 30 août, c'est le plus hâtif des Muscats blancs	6 »
Châsselas Duhamel (Vibert), belles grappes à gros grains, sans couleur	7 »
— Vibert (Vibert), <i>idem</i> , un peu plus hâtif	10 »

La maturité de ces deux belles variétés à gros grains, précède de 10 jours celle du Châsselas de Fontainebleau.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)